

Sped

Sistema Público de Escrituração Digital

EFD-Reinf

Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais

Anexo ao Ato Declaratório Executivo Cofis nº 84/2020

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf

Versão 1.5.1

Dezembro de 2020

Sumário

R-1000 - Informações do contribuinte	3
R-1070 - Tabela de processos administrativos/judiciais.....	6
R-2010 - Retenção de contribuição previdenciária - serviços tomados	9
R-2020 - Retenção de contribuição previdenciária - serviços prestados.....	12
R-2030 - Recursos recebidos por associação desportiva.....	14
R-2040 - Recursos repassados para associação desportiva	16
R-2050 - Comercialização da produção por produtor rural PJ/agroindústria.....	18
R-2055 - Aquisição de produção rural.....	20
R-2060 - Contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB	22
R-2098 - Reabertura dos eventos periódicos.....	24
R-2099 - Fechamento dos eventos periódicos.....	25
R-3010 - Receita de espetáculos desportivos	26
R-5001 - Informações de bases e tributos por evento	28
R-5011 - Informações de bases e tributos consolidadas por período de apuração	31
R-9000 - Exclusão de eventos	34

R-1000 - Informações do contribuinte

R-1000 - Resumo dos registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtInfoContri	Reinf	2	Evento de informações do contribuinte	1-1	Id	O
ideEvento	evtInfoContri	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideContri	evtInfoContri	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoContri	evtInfoContri	3	Informações do contribuinte	1-1	-	O
inclusao	infoContri	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
idePeriodo	inclusao	5	Período de validade das informações incluídas	1-1	iniValid, fimValid	O
infoCadastro	inclusao	5	Informações do contribuinte	1-1	-	O
contato	infoCadastro	6	Informações de contato	1-1	-	O
softHouse	infoCadastro	6	Informações da empresa desenvolvedora da aplicação que gera os arquivos	0-99	cnjSoftHouse	OC
infoEFR	infoCadastro	6	Informações de órgãos públicos estaduais e municipais	0-1	-	O (Se {natJurid} = [102-3, 103-1, 105-8, 106-6, 108-2, 117-1, 118-0, 123-6, 124-4]); N (Nos demais casos).
alteracao	infoContri	4	Alteração de informações	0-1	-	OC
idePeriodo	alteracao	5	Período de validade das informações alteradas	1-1	iniValid, fimValid	O
infoCadastro	alteracao	5	Informações do contribuinte	1-1	-	O
contato	infoCadastro	6	Informações de contato	1-1	-	O
softHouse	infoCadastro	6	Informações da empresa desenvolvedora da aplicação que gera os arquivos	0-99	cnjSoftHouse	OC
infoEFR	infoCadastro	6	Informações de órgãos públicos estaduais e municipais	0-1	-	O (Se {natJurid} = [102-3, 103-1, 105-8, 106-6, 108-2, 117-1, 118-0, 123-6, 124-4]); N (Nos demais casos).
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações que estão sendo alteradas	0-1	iniValid, fimValid	OC
exclusao	infoContri	4	Exclusão de informações	0-1	-	OC
idePeriodo	exclusao	5	Período de validade das informações excluídas	1-1	iniValid, fimValid	O

R-1000 - Detalhamento dos registros e campos

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtInfoContri	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento de informações do contribuinte. Regras de validação: REGRA_BLOQUEIA_CNPJ_NAT_JURID REGRA_INFO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_INFO_VALIDA_DTINICIAL REGRA_INFO_VALIDA_RAIZ_CNPJ REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_CONTRIBUINTE
3	Id	evtInfoContri	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtInfoContri	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores válidos: 1, 2.
7	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideContri	evtInfoContri	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
9	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte: 1 - CNPJ; 2 - CPF. Valores válidos: 1, 2.
10	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada a raiz/base de oito posições, exceto se a natureza jurídica do contribuinte declarante for de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser informado com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 1.5.1

								Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	infoContri	evtInfoContri	CG	-	1-1	-	-	Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das respectivas informações do contribuinte.
12	inclusao	infoContri	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações.
13	idePeriodo	inclusao	G	-	1-1	-	-	Período de validade das informações incluídas.
14	iniValid	idePeriodo	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade da EFD-Reinf para o contribuinte, no formato AAAA-MM.
15	fimValid	idePeriodo	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
16	infoCadastro	inclusao	G	-	1-1	-	-	Informações do contribuinte.
17	classTrib	infoCadastro	E	C	1-1	002	-	Preencher com o código correspondente à classificação tributária do contribuinte, conforme Tabela 08. Validação: Deve ser um dos códigos existentes na Tabela 08. Os códigos [21] e [22] somente podem ser utilizados se {tpInsc} do contribuinte for igual a [2]. Para os demais códigos, {tpInsc} deve ser igual a [1].
18	indEscrituracao	infoCadastro	E	N	1-1	001	-	Indicativo da obrigatoriedade do contribuinte em fazer a sua escrituração contábil através da ECD Escrituração Contábil Digital: 0 - Empresa NÃO obrigada à ECD; 1 - Empresa obrigada à ECD. Valores válidos: 0, 1.
19	indDesoneracao	infoCadastro	E	N	1-1	001	-	Indicativo de desoneração da folha de pagamento: 0 - Não Aplicável; 1 - Empresa enquadrada nos artigos 7º a 9º da Lei 12.546/2011. Validação: Pode ser igual a [1] apenas se a classificação tributária for igual a [02, 03, 99]. Nos demais casos deve ser igual a [0]. Valores válidos: 0, 1.
20	indAcordoIsenMulta	infoCadastro	E	N	1-1	001	-	Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa: 0 - Sem acordo; 1 - Com acordo. Validação: Só pode ser igual a [1] se {classTrib} for igual a [60]. Valores válidos: 0, 1.
21	indSitPJ	infoCadastro	E	N	0-1	001	-	Indicativo da situação da pessoa jurídica: 0 - Situação Normal; 1 - Extinção; 2 - Fusão; 3 - Cisão; 4 - Incorporação. Validação: Informação obrigatória e exclusiva para pessoa jurídica. Valores válidos: 0, 1, 2, 3, 4.
22	contato	infoCadastro	G	-	1-1	-	-	Informações de contato do contribuinte.
23	nmCtt	contato	E	C	1-1	070	-	Nome do contato no contribuinte relativamente à EFD-Reinf.
24	cpfCtt	contato	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do contato.
25	foneFixo	contato	E	C	0-1	013	-	Informar o número do telefone, com DDD. Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
26	foneCel	contato	E	C	0-1	013	-	Telefone celular, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
27	email	contato	E	C	0-1	060	-	Endereço eletrônico. Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e/ou no final do endereço informado. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no final do endereço informado.
28	softHouse	infoCadastro	G	-	0-99	-	-	Informações da(s) empresa(s) desenvolvedora(s) da(s) aplicação(ões) que gera(m) os arquivos transmitidos para o ambiente nacional da EFD-Reinf.
29	cnpjSoftHouse	softHouse	E	C	1-1	014	-	CNPJ da empresa desenvolvedora do software.
30	nmRazao	softHouse	E	C	1-1	115	-	Se pessoa jurídica ou órgão público, informar a razão social. Caso contrário, informar o nome do contribuinte.
31	nmCont	softHouse	E	C	1-1	070	-	Nome do contato na empresa.
32	telefone	softHouse	E	C	0-1	013	-	Informar o número do telefone, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números com o mínimo de dez dígitos.
33	email	softHouse	E	C	0-1	060	-	Endereço eletrônico. Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e/ou no final do endereço informado. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no final do endereço informado.
34	infoEFR	infoCadastro	G	-	0-1	-	-	Informações de órgãos públicos estaduais e municipais relativas a Ente Federativo Responsável - EFR.
35	ideEFR	infoEFR	E	C	1-1	001	-	Informar se o órgão público é o Ente Federativo Responsável - EFR ou se é uma unidade administrativa autônoma vinculada a um EFR: S - É EFR; N - Não é EFR. Validação: Essa informação é validada no cadastro do CNPJ na RFB. Valores válidos: S, N.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 1.5.1

36	cnpjEFR	infoEFR	E	C	0-1	014	-	CNPJ do Ente Federativo Responsável - EFR. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se {ideEFR} = [N]. Informação validada no cadastro do CNPJ da RFB.
37	alteracao	infoContri	G	-	0-1	-	-	Alteração de informações.
38	idePeriodo	alteracao	G	-	1-1	-	-	Período de validade das informações alteradas.
39	iniValid	idePeriodo	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende alterar ou excluir.
40	fimValid	idePeriodo	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende alterar ou excluir.
41	infoCadastro	alteracao	G	-	1-1	-	-	Informações do contribuinte.
42	classTrib	infoCadastro	E	C	1-1	002	-	Preencher com o código correspondente à classificação tributária do contribuinte, conforme Tabela 08. Validação: Deve ser um dos códigos existentes na Tabela 08. Os códigos [21] e [22] somente podem ser utilizados se {tpInsc} do contribuinte for igual a [2]. Para os demais códigos, {tpInsc} deve ser igual a [1].
43	indEscrutacao	infoCadastro	E	N	1-1	001	-	Indicativo da obrigatoriedade do contribuinte em fazer a sua escrituração contábil através da ECD Escrituração Contábil Digital: 0 - Empresa NÃO obrigada à ECD; 1 - Empresa obrigada à ECD. Valores válidos: 0, 1.
44	indDesoneracao	infoCadastro	E	N	1-1	001	-	Indicativo de desoneração da folha de pagamento: 0 - Não Aplicável; 1 - Empresa enquadrada nos artigos 7º a 9º da Lei 12.546/2011. Validação: Pode ser igual a [1] apenas se a classificação tributária for igual a [02, 03, 99]. Nos demais casos deve ser igual a [0]. Valores válidos: 0, 1.
45	indAcordoIsenMulta	infoCadastro	E	N	1-1	001	-	Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa: 0 - Sem acordo; 1 - Com acordo. Validação: Só pode ser igual a [1] se {classTrib} for igual a [60]. Valores válidos: 0, 1.
46	indSitPJ	infoCadastro	E	N	0-1	001	-	Indicativo da situação da pessoa jurídica: 0 - Situação Normal; 1 - Extinção; 2 - Fusão; 3 - Cisão; 4 - Incorporação. Validação: Informação obrigatória e exclusiva para pessoa jurídica. Valores válidos: 0, 1, 2, 3, 4.
47	contato	infoCadastro	G	-	1-1	-	-	Informações de contato do contribuinte.
48	nmCtt	contato	E	C	1-1	070	-	Nome do contato no contribuinte relativamente à EFD-Reinf.
49	cpfCtt	contato	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do contato.
50	foneFixo	contato	E	C	0-1	013	-	Informar o número do telefone, com DDD. Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
51	foneCel	contato	E	C	0-1	013	-	Telefone celular, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
52	email	contato	E	C	0-1	060	-	Endereço eletrônico. Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e/ou no final do endereço informado. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no final do endereço informado.
53	softHouse	infoCadastro	G	-	0-99	-	-	Informações da(s) empresa(s) desenvolvedora(s) da(s) aplicação(ões) que gera(m) os arquivos transmitidos para o ambiente nacional da EFD-Reinf.
54	cnpjSoftHouse	softHouse	E	C	1-1	014	-	CNPJ da empresa desenvolvedora do software.
55	nmRazao	softHouse	E	C	1-1	115	-	Se pessoa jurídica ou órgão público, informar a razão social. Caso contrário, informar o nome do contribuinte.
56	nmCont	softHouse	E	C	1-1	070	-	Nome do contato na empresa.
57	telefone	softHouse	E	C	0-1	013	-	Informar o número do telefone, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números com o mínimo de dez dígitos.
58	email	softHouse	E	C	0-1	060	-	Endereço eletrônico. Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e/ou no final do endereço informado. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no final do endereço informado.
59	infoEFR	infoCadastro	G	-	0-1	-	-	Informações de órgãos públicos estaduais e municipais relativas a Ente Federativo Responsável - EFR.
60	ideEFR	infoEFR	E	C	1-1	001	-	Informar se o órgão público é o Ente Federativo Responsável - EFR ou se é uma unidade administrativa autônoma vinculada a um EFR: S - É EFR; N - Não é EFR. Validação: Essa informação é validada no cadastro do CNPJ na RFB. Valores válidos: S, N.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 1.5.1

61	cnpjEFR	infoEFR	E	C	0-1	014	-	CNPJ do Ente Federativo Responsável - EFR. Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se {ideEFR} = [N]. Informação validada no cadastro do CNPJ da RFB.
62	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	-	Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações que estão sendo alteradas, apresentando o novo período de validade.
63	iniValid	novaValidade	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade da EFD-Reinf para o contribuinte, no formato AAAA-MM.
64	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
65	exclusao	infoContri	G	-	0-1	-	-	Exclusão de informações.
66	idePeriodo	exclusao	G	-	1-1	-	-	Informação destinada a localizar corretamente as informações já existentes e que serão objeto de exclusão através deste evento.
67	iniValid	idePeriodo	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende alterar ou excluir.
68	fimValid	idePeriodo	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende alterar ou excluir.

R-1070 - Tabela de processos administrativos/judiciais

R-1070 - Resumo dos registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtTabProcesso	Reinf	2	Evento tabela de processos	1-1	Id	O
ideEvento	evtTabProcesso	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideContri	evtTabProcesso	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoProcesso	evtTabProcesso	3	Informações do processo	1-1	-	O
inclusao	infoProcesso	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideProcesso	inclusao	5	Informações de identificação do processo	1-1	tpProc, nrProc, iniValid, fimValid	O
infoSusp	ideProcesso	6	Informações de suspensão de exibibilidade de tributos	1-50	codSusp	O
dadosProcJud	ideProcesso	6	Informações complementares do processo judicial	0-1	-	O (se {tpProc} = [2]); N (nos demais casos).
alteracao	infoProcesso	4	Alteração de informações	0-1	-	OC
ideProcesso	alteracao	5	Informações de identificação do processo	1-1	tpProc, nrProc, iniValid, fimValid	O
infoSusp	ideProcesso	6	Informações de suspensão de exibibilidade de tributos	1-50	codSusp	O
dadosProcJud	ideProcesso	6	Informações complementares do processo judicial	0-1	-	O (se {tpProc} = [2]); N (nos demais casos).
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações que estão sendo alteradas	0-1	iniValid, fimValid	OC
exclusao	infoProcesso	4	Exclusão de informações	0-1	-	OC
ideProcesso	exclusao	5	Informações de identificação do processo	1-1	tpProc, nrProc, iniValid, fimValid	O

R-1070 - Detalhamento dos registros e campos

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtTabProcesso	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento tabela de processos. Regras de validação: REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_PERMITE_ALT_EXCL_CODSUSP REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO
3	Id	evtTabProcesso	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTabProcesso	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento:

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 1.5.1

								1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores válidos: 1, 2.
7	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideContri	evtTabProcesso	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
9	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte: 1 - CNPJ; 2 - CPF. Valores válidos: 1, 2.
10	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada a raiz/base de oito posições, exceto se a natureza jurídica do contribuinte declarante for de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser informado com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	infoProcesso	evtTabProcesso	CG	-	1-1	-	-	Informações do processo.
12	inclusao	infoProcesso	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações.
13	ideProcesso	inclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do processo e validade das informações que estão sendo incluídas.
14	tpProc	ideProcesso	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores válidos: 1, 2.
15	nrProc	ideProcesso	E	C	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: Validar o número do processo.
16	iniValid	ideProcesso	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade da EFD-Reinf para o contribuinte, no formato AAAA-MM.
17	fimValid	ideProcesso	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
18	indAutoria	ideProcesso	E	N	1-1	001	-	Indicativo da autoria da ação judicial: 1 - Próprio contribuinte; 2 - Terceiro (outra entidade, empresa ou pessoa física). Valores válidos: 1, 2.
19	infoSusp	ideProcesso	G	-	1-50	-	-	Informações de suspensão de exibibilidade de tributos.
20	codSusp	infoSusp	E	N	0-1	014	-	Código do indicativo da suspensão atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de indicativo de suspensão para um mesmo processo.
21	indSusp	infoSusp	E	C	1-1	002	-	Indicativo de suspensão da exigibilidade: 01 - Liminar em mandado de segurança; 02 - Depósito Judicial do montante integral; 03 - Depósito administrativo do montante integral; 04 - Antecipação de tutela; 05 - Liminar em medida cautelar; 08 - Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte; 09 - Sentença em ação ordinária favorável ao contribuinte e confirmada pelo TRF; 10 - Acórdão do TRF favorável ao contribuinte; 11 - Acórdão do STJ em recurso especial favorável ao contribuinte; 12 - Acórdão do STF em recurso extraordinário favorável ao contribuinte; 13 - Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo; 90 - Decisão definitiva a favor do contribuinte; 92 - Sem suspensão da exigibilidade. Validação: Se {tpProc} = [1], deve ser preenchido com [03, 90, 92]. Se {tpProc} = [2], deve ser preenchido com [01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92]. Valores válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92.
22	dtDecisao	infoSusp	E	D	1-1	-	-	Data da decisão, sentença ou despacho administrativo.
23	indDeposito	infoSusp	E	C	1-1	001	-	Indicativo de depósito do montante integral: S - Sim; N - Não. Validação: Se {indSusp} = [90], preencher obrigatoriamente com [N]. Se {indSusp} = [02, 03] preencher obrigatoriamente com [S]. Valores válidos: S, N.
24	dadosProcJud	ideProcesso	G	-	0-1	-	-	Informações complementares do processo judicial.
25	ufVara	dadosProcJud	E	C	1-1	002	-	Identificação da Unidade da Federação - UF da Seção Judiciária. Validação: Deve ser uma sigla de UF válida.
26	codMunic	dadosProcJud	E	N	1-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Deve ser um código existente na tabela de municípios do IBGE.
27	idVara	dadosProcJud	E	C	1-1	004	-	Código de identificação da vara.
28	alteracao	infoProcesso	G	-	0-1	-	-	Alteração de informações.
29	ideProcesso	alteracao	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações de identificação do processo, apresentando número e

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 1.5.1

								período de validade do registro cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento.
30	tpProc	ideProcesso	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores válidos: 1, 2.
31	nrProc	ideProcesso	E	C	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial.
32	iniValid	ideProcesso	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende alterar.
33	fimValid	ideProcesso	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende alterar.
34	indAutoria	ideProcesso	E	N	1-1	001	-	Indicativo da autoria da ação judicial: 1 - Próprio contribuinte; 2 - Terceiro (outra entidade, empresa ou pessoa física). Valores válidos: 1, 2.
35	infoSusp	ideProcesso	G	-	1-50	-	-	Informações de suspensão de exibibilidade de tributos.
36	codSusp	infoSusp	E	N	0-1	014	-	Código do indicativo da suspensão atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de indicativo de suspensão para um mesmo processo.
37	indSusp	infoSusp	E	C	1-1	002	-	Indicativo de suspensão da exigibilidade: 01 - Liminar em mandado de segurança; 02 - Depósito Judicial do montante integral; 03 - Depósito administrativo do montante integral; 04 - Antecipação de tutela; 05 - Liminar em medida cautelar; 08 - Sentença em mandado de segurança favorável ao contribuinte; 09 - Sentença em ação ordinária favorável ao contribuinte e confirmada pelo TRF; 10 - Acórdão do TRF favorável ao contribuinte; 11 - Acórdão do STJ em recurso especial favorável ao contribuinte; 12 - Acórdão do STF em recurso extraordinário favorável ao contribuinte; 13 - Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo; 90 - Decisão definitiva a favor do contribuinte; 92 - Sem suspensão da exigibilidade. Validação: Se {tpProc} = [1], deve ser preenchido com [03, 90, 92]. Se {tpProc} = [2], deve ser preenchido com [01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92]. Valores válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92.
38	dtDecisao	infoSusp	E	D	1-1	-	-	Data da decisão, sentença ou despacho administrativo.
39	indDeposito	infoSusp	E	C	1-1	001	-	Indicativo de depósito do montante integral: S - Sim; N - Não. Validação: Se {indSusp} = [90], preencher obrigatoriamente com [N]. Se {indSusp} = [02, 03] preencher obrigatoriamente com [S]. Valores válidos: S, N.
40	dadosProcJud	ideProcesso	G	-	0-1	-	-	Informações complementares do processo judicial.
41	ufVara	dadosProcJud	E	C	1-1	002	-	Identificação da Unidade da Federação - UF da Seção Judiciária. Validação: Deve ser uma sigla de UF válida.
42	codMunic	dadosProcJud	E	N	1-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Deve ser um código existente na tabela de municípios do IBGE.
43	idVara	dadosProcJud	E	C	1-1	004	-	Código de identificação da vara.
44	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	-	Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações que estão sendo alteradas, apresentando o novo período de validade.
45	iniValid	novaValidade	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade da EFD-Reinf para o contribuinte, no formato AAAA-MM.
46	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
47	exclusao	infoProcesso	G	-	0-1	-	-	Exclusão de informações.
48	ideProcesso	exclusao	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações que identifica o processo objeto da exclusão.
49	tpProc	ideProcesso	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores válidos: 1, 2.
50	nrProc	ideProcesso	E	C	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial.
51	iniValid	ideProcesso	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende excluir.
52	fimValid	ideProcesso	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se

									houver. Validação: Se informada, deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende excluir.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

R-2010 - Retenção de contribuição previdenciária - serviços tomados

R-2010 - Resumo dos registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtServTom	Reinf	2	Evento serviços tomados	1-1	Id	O
ideEvento	evtServTom	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideContri	evtServTom	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoServTom	evtServTom	3	Serviços tomados com cessão de mão de obra ou empreitada	1-1	-	O
ideEstabObra	infoServTom	4	Identificação do estabelecimento/obra contratante dos serviços	1-1	tpInscEstab, nrInscEstab	O
idePrestServ	ideEstabObra	5	Identificação do prestador de serviços mediante cessão de mão de obra ou empreitada	1-1	cnpjPrestador	O
nfs	idePrestServ	6	Notas fiscais	1-N	serie, numDocto	O
infoTpServ	nfs	7	Informações sobre os tipos de serviços constantes da nota fiscal	1-9	tpServico	O
infoProcRetPr	idePrestServ	6	Informações de processo	0-50	tpProcRetPrinc, nrProcRetPrinc, codSuspPrinc	O (Se {vlrTotalNRetPrinc} > 0; N (Nas demais situações, exceto se {indSusp}= [92]).
infoProcRetAd	idePrestServ	6	Informações de processo	0-50	tpProcRetAdic, nrProcRetAdic, codSuspAdic	O (Se {vlrTotalNRetAdic} > 0; N (Nas demais situações, exceto se {indSusp}= [92]).

R-2010 - Detalhamento dos registros e campos

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtServTom	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento serviços tomados com cessão de mão de obra ou empreitada. Regras de validação: REGRA_EVE_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_VALIDO_PREST REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
3	Id	evtServTom	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtServTom	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	052	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo objeto da retificação.
7	perApur	ideEvento	E	C	1-1	010	-	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte encaminhadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores válidos: 1, 2.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores válidos: 1, 2.
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideContri	evtServTom	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
12	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte: 1 - CNPJ; 2 - CPF. Valores válidos: 1, 2.
13	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada a raiz/base de oito posições, exceto se a natureza jurídica do contribuinte declarante for de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser informado com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 1.5.1

14	infoServTom	evtServTom	G	-	1-1	-	-	Serviços tomados com cessão de mão de obra ou empreitada.
15	ideEstabObra	infoServTom	G	-	1-1	-	-	Identificação do estabelecimento/obra contratante dos serviços.
16	tpInscEstab	ideEstabObra	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento contratante dos serviços: 1 - CNPJ; 4 - CNO - Cadastro Nacional de Obras. Valores válidos: 1, 4.
17	nrInscEstab	ideEstabObra	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInscEstab}. Se {indObra} = [0] preencher com CNPJ do contribuinte declarante. Se {indObra} = [1] informar um número de CNO de propriedade do {cnpjPrestador}. Se {indObra} = [2] informar um número de CNO de propriedade do contribuinte declarante. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o {tpInscEstab}. Se {indObra} = [0], o número informado deve ser um CNPJ. Se {indObra} for igual a [1,2] o número informado deve ser um CNO.
18	indObra	ideEstabObra	E	N	1-1	001	-	Indicativo de prestação de serviços em obra de construção civil: 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra; 1 - É obra de construção civil, modalidade empreitada total; 2 - É obra de construção civil, modalidade empreitada parcial. Validação: Em arquivo gerado por pessoa física, deve ser igual a [1,2]. Valores válidos: 0, 1, 2.
19	idePrestServ	ideEstabObra	G	-	1-1	-	-	Identificação do prestador de serviços mediante cessão de mão de obra ou empreitada.
20	cnpjPrestador	idePrestServ	E	C	1-1	014	-	Preencher com o CNPJ do prestador de serviços. Validação: Deve ser um CNPJ válido. Não pode pertencer ao declarante. Se {indObra} for igual a [1] (empreitada total) o CNPJ do prestador terá que ser o proprietário do CNO informado no campo {nrInscEstab}.
21	vlrTotalBruto	idePrestServ	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is). Validação: Deve corresponder à soma dos valores informados no campo {vlrBruto} dos registros vinculados.
22	vlrTotalBaseRet	idePrestServ	E	N	1-1	014	2	Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante. Validação: Deve corresponder à soma dos valores informados no campo {vlrBaseRet} dos registros vinculados.
23	vlrTotalRetPrinc	idePrestServ	E	N	1-1	014	2	Soma do valor da retenção sobre o valor das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante. Validação: Deve corresponder à soma dos valores informados no campo {vlrRetencao}, subtraído da soma dos valores informados no campo {vlrRetSub} dos registros vinculados.
24	vlrTotalRetAdic	idePrestServ	E	N	0-1	014	2	Soma do valor do adicional de retenção sobre os valores das notas fiscais. Validação: Deve corresponder à soma dos valores informados no campo {vlrAdicional} dos registros vinculados.
25	vlrTotalNRetPrinc	idePrestServ	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial. Validação: Deve corresponder à soma dos valores informados no campo {vlrNRetPrinc} dos registros vinculados.
26	vlrTotalNRetAdic	idePrestServ	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial. Validação: Deve corresponder à soma dos valores informados no campo {vlrNRetAdic} dos registros vinculados.
27	indCPRB	idePrestServ	E	N	1-1	001	-	Indicativo se o prestador é contribuinte da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB), a qual reduz a alíquota de 11% para 3,5% na retenção de contribuição previdenciária: 0 - Não é contribuinte da CPRB - retenção de 11%; 1 - É contribuinte da CPRB - retenção de 3,5%. Valores válidos: 0, 1.
28	nfs	idePrestServ	G	-	1-N	-	-	Detalhamento das notas fiscais de serviços prestados pela empresa identificada no registro superior.
29	serie	nfs	E	C	1-1	005	-	Informar o número de série da nota fiscal/fatura ou do Recibo Provisório de Serviço - RPS ou de outro documento fiscal válido. Preencher com 0 (zero) caso não exista número de série.
30	numDocto	nfs	E	C	1-1	015	-	Número da nota fiscal/fatura ou outro documento fiscal válido, como Recibo Provisório de Serviço - RPS, CT-e, entre outros.
31	dtEmissaoNF	nfs	E	D	1-1	-	-	Data de emissão da nota fiscal/fatura ou do Recibo Provisório de Serviço - RPS ou de outro documento fiscal válido. Validação: O mês/ano informado deve ser igual ao mês/ano indicado no registro de abertura do arquivo.
32	vlrBruto	nfs	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor bruto da nota fiscal ou do Recibo Provisório de Serviço - RPS ou de outro documento fiscal válido. Validação: Deve ser maior que zero.
33	obs	nfs	E	C	0-1	250	-	Observações.
34	infoTpServ	nfs	G	-	1-9	-	-	Informações sobre os tipos de serviços constantes da nota fiscal.
35	tpServico	infoTpServ	E	N	1-1	009	-	Informar o tipo de serviço, conforme Tabela 06. Validação: O código informado deve existir na Tabela 06.
36	vlrBaseRet	infoTpServ	E	N	1-1	014	2	Valor da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária.
37	vlrRetencao	infoTpServ	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor da retenção apurada de acordo com o que determina a legislação vigente relativa aos serviços contidos na nota fiscal/fatura. Se {indCPRB} = [0] preencher com valor correspondente a 11% de

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 1.5.1

								{vlrBaseRet} . Se {indCPRB} = [1] preencher com valor correspondente a 3,5% de {vlrBaseRet}. Validação: Não pode ser maior que 11% de {vlrBaseRet}.
38	vlrRetSub	infoTpServ	E	N	0-1	014	2	Informar o valor da retenção destacada na nota fiscal relativo aos serviços subcontratados, se houver, desde que todos os documentos envolvidos se refiram à mesma competência e ao mesmo serviço, conforme disciplina a legislação. Validação: Não pode ser superior ao valor informado no campo {vlrRetencao}.
39	vlrNRetPrinc	infoTpServ	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Validação: Não pode ser superior a ((11% de {vlrBaseRet} se {indCPRB} = [0] ou a 3,5% de {vlrBaseRet} se {indCPRB} = [1]) - {vlrRetSub}).
40	vlrServicos15	infoTpServ	E	N	0-1	014	2	Valor dos serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição. Validação: O somatório dos valores informados nos campos {vlrServicos15}, {vlrServicos20} e {vlrServicos25} não pode ser superior ao valor informado no campo {vlrBaseRet}.
41	vlrServicos20	infoTpServ	E	N	0-1	014	2	Valor dos serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição. Validação: O somatório dos valores informados nos campos {vlrServicos15}, {vlrServicos20} e {vlrServicos25} não pode ser superior ao valor informado no campo {vlrBaseRet}.
42	vlrServicos25	infoTpServ	E	N	0-1	014	2	Valor dos serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição. Validação: O somatório dos valores informados nos campos {vlrServicos15}, {vlrServicos20} e {vlrServicos25} não pode ser superior ao valor informado no campo {vlrBaseRet}.
43	vlrAdicional	infoTpServ	E	N	0-1	014	2	Adicional apurado de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais que ensejem aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20, ou 25 anos de contribuição. Preencher com o valor correspondente ao somatório de 4% sobre o {vlrServicos15} mais 3% sobre {vlrServicos20} mais 2% sobre {vlrServicos25}.
44	vlrNRetAdic	infoTpServ	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Validação: Não pode ser superior a (4% sobre {vlrServicos15} + 3% sobre {vlrServicos20} + 2% sobre {vlrServicos25}).
45	infoProcRetPr	idePrestServ	G	-	0-50	-	-	Informações de processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária. Validação: A soma dos valores informados no campo {valorPrinc} deste grupo, com exceção dos valores informados para {indSusp} = [92], deve ser igual a {vlrTotalNRetPrinc}.
46	tpProcRetPrinc	infoProcRetPr	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores válidos: 1, 2.
47	nrProcRetPrinc	infoProcRetPr	E	C	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: O processo deve existir na tabela de processos (R-1070).
48	codSuspPrinc	infoProcRetPr	E	N	0-1	014	-	Código do indicativo da suspensão atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de indicativo de suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve constar na tabela de processos (R-1070), campo {codSusp} e deve estar vinculado ao número do processo informado em {nrProcRetPrinc}.
49	valorPrinc	infoProcRetPr	E	N	1-1	014	2	Valor da retenção de contribuição previdenciária principal que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial.
50	infoProcRetAd	idePrestServ	G	-	0-50	-	-	Informações de processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional. Validação: A soma dos valores informados no campo {valorAdic} deste grupo, com exceção dos valores informados para {indSusp} = [92], deve ser igual a {vlrTotalNRetAdic}.
51	tpProcRetAdic	infoProcRetAd	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores válidos: 1, 2.
52	nrProcRetAdic	infoProcRetAd	E	C	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: O processo deve existir na tabela de processos (R-1070).
53	codSuspAdic	infoProcRetAd	E	N	0-1	014	-	Código do indicativo da suspensão atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de indicativo de suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve constar na tabela de processos (R-1070), campo {codSusp} e deve estar vinculado ao número do processo informado em

54	valorAdic	infoProcRetAd	E	N	1-1	014	2	{nrProcRetAdic}. Valor da retenção de contribuição previdenciária adicional que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial.
----	-----------	---------------	---	---	-----	-----	---	---

R-2020 - Retenção de contribuição previdenciária - serviços prestados

R-2020 - Resumo dos registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtServPrest	Reinf	2	Evento serviços prestados	1-1	Id	O
ideEvento	evtServPrest	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideContri	evtServPrest	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoServPrest	evtServPrest	3	Informações relativas aos serviços prestados	1-1	-	O
ideEstabPrest	infoServPrest	4	Registro que identifica o estabelecimento "prestador" dos serviços	1-1	tpInscEstabPrest, nrInscEstabPrest	O
ideTomador	ideEstabPrest	5	Identificação dos tomadores dos serviços	1-1	tpInscTomador, nrInscTomador	O
nfs	ideTomador	6	Notas fiscais do prestador	1-N	serie, numDocto	O
infoTpServ	nfs	7	Informações sobre os tipos de serviços constantes da nota fiscal	1-9	tpServico	O
infoProcRetPr	ideTomador	6	Informações de processo	0-50	tpProcRetPrinc, nrProcRetPrinc, codSuspPrinc	O (Se {vlrTotalNRetPrinc} > 0; N (Nas demais situações, exceto se {indSusp} = [92]).
infoProcRetAd	ideTomador	6	Informações de processo	0-50	tpProcRetAdic, nrProcRetAdic, codSuspAdic	O (Se {vlrTotalNRetAdic} > 0; N (Nas demais situações, exceto se {indSusp} = [92]).

R-2020 - Detalhamento dos registros e campos

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr.	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtServPrest	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento serviços prestados com cessão de mão de obra ou empreitada. Regras de validação: REGRA_EVE_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_VALIDO_TOMAD REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
3	Id	evtServPrest	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtServPrest	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	052	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo objeto da retificação.
7	perApur	ideEvento	E	C	1-1	010	-	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte encaminhadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores válidos: 1, 2.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores válidos: 1, 2.
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideContri	evtServPrest	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
12	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte: 1 - CNPJ. Valores válidos: 1.
13	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Informar o CNPJ raiz/base de oito posições, exceto se a natureza jurídica do contribuinte declarante for de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4] e [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido.
14	infoServPrest	evtServPrest	G	-	1-1	-	-	Informações relativas aos serviços prestados com cessão de mão de obra ou empreitada.
15	ideEstabPrest	infoServPrest	G	-	1-1	-	-	Registro que identifica o estabelecimento "prestador" dos serviços mediante cessão de mão de obra.
16	tpInscEstabPrest	ideEstabPrest	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento do contribuinte:

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 1.5.1

								1 - CNPJ. Valores válidos: 1.
17	nrInscEstabPrest	ideEstabPrest	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInscEstabPrest}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tpInscEstabPrest}.
18	ideTomador	ideEstabPrest	G	-	1-1	-	-	Identificação dos tomadores dos serviços.
19	tpInscTomador	ideTomador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do tomador: 1 - CNPJ; 4 - CNO - Cadastro Nacional de Obras. Valores válidos: 1, 4.
20	nrInscTomador	ideTomador	E	C	1-1	014	-	Indicar o número de inscrição do tomador, conforme indicado no campo {tpInscTomador}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tpInscTomador}. Se {indObra} = [0], o número informado deve ser um CNPJ válido e não pertencer ao contribuinte declarante na base cadastral da RFB. Se {indObra} for igual a [1], {nrInscTomador} deve ser um CNO de propriedade do estabelecimento prestador {ideEstabPrest} na base da RFB. Se {indObra} for igual a [2], {nrInscTomador} deve ser um CNO e não pertencer ao contribuinte declarante na base cadastral da RFB.
21	indObra	ideTomador	E	N	1-1	001	-	Indicativo de prestação de serviços em obra de construção civil: 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra; 1 - É obra de construção civil, modalidade empreitada total; 2 - É obra de construção civil, modalidade empreitada parcial. Valores válidos: 0, 1, 2.
22	vlrTotalBruto	ideTomador	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is). Validação: Deve corresponder à soma dos valores informados no campo {vlrBruto} dos registros vinculados.
23	vlrTotalBaseRet	ideTomador	E	N	1-1	014	2	Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante. Validação: Deve corresponder à soma dos valores informados no campo {vlrBaseRet} dos registros vinculados.
24	vlrTotalRetPrinc	ideTomador	E	N	1-1	014	2	Soma do valor da retenção sobre o valor das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante. Validação: Deve corresponder à soma dos valores informados no campo {vlrRetencao} deduzida da soma dos valores informados no campo {vlrRetSub} dos registros vinculados.
25	vlrTotalRetAdic	ideTomador	E	N	0-1	014	2	Soma do valor do adicional de retenção sobre os valores das notas fiscais. Validação: Deve corresponder à soma dos valores informados no campo {vlrAdicional} dos registros vinculados.
26	vlrTotalNRetPrinc	ideTomador	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial. Validação: Deve corresponder à soma dos valores informados no campo {vlrNRetPrinc} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetPrinc}.
27	vlrTotalNRetAdic	ideTomador	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial. Validação: Deve corresponder à soma dos valores informados no campo {vlrNRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetAdic}.
28	nfs	ideTomador	G	-	1-N	-	-	Notas fiscais do prestador de serviços.
29	serie	nfs	E	C	1-1	005	-	Informar o número de série da nota fiscal/fatura ou do Recibo Provisório de Serviço - RPS ou de outro documento fiscal válido. Preencher com 0 (zero) caso não exista número de série.
30	numDocto	nfs	E	C	1-1	015	-	Número da nota fiscal/fatura ou outro documento fiscal válido, como Recibo Provisório de Serviço - RPS, CT-e, entre outros.
31	dtEmissaoNF	nfs	E	D	1-1	-	-	Data de emissão da nota fiscal/fatura ou do Recibo Provisório de Serviço ou de outro documento fiscal válido. Validação: O mês/ano informado deve ser igual ao mês/ano indicado no registro de abertura do arquivo.
32	vlrBruto	nfs	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor bruto da nota fiscal ou do Recibo Provisório de Serviço - RPS ou de outro documento fiscal válido. Validação: Deve ser maior que zero.
33	obs	nfs	E	C	0-1	250	-	Observações.
34	infoTpServ	nfs	G	-	1-9	-	-	Informações sobre os tipos de serviços constantes da nota fiscal.
35	tpServico	infoTpServ	E	N	1-1	009	-	Informar o tipo de serviço, conforme Tabela 06. Validação: O código informado deve existir na Tabela 06.
36	vlrBaseRet	infoTpServ	E	N	1-1	014	2	Valor da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária.
37	vlrRetencao	infoTpServ	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor da retenção apurada de acordo com o que determina a legislação vigente relativa aos serviços contidos na nota fiscal/fatura. Validação: Não pode ser maior que 11% de {vlrBaseRet}.
38	vlrRetSub	infoTpServ	E	N	0-1	014	2	Informar o valor da retenção destacada na nota fiscal relativo aos serviços subcontratados, se houver, desde que todos os documentos envolvidos se refiram à mesma competência e ao mesmo serviço, conforme disciplina a legislação. Validação: Não pode ser superior ao valor informado no campo {vlrRetencao}.
39	vlrNRetPrinc	infoTpServ	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Validação: Não pode ser superior ao valor informado no campo

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 1.5.1

								{vlrRetencao}.
40	vlrServicos15	infoTpServ	E	N	0-1	014	2	Valor dos serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição. Validação: O somatório dos valores informados nos campos {vlrServicos15}, {vlrServicos20} e {vlrServicos25} não pode ser superior ao valor informado no campo {vlrBaseRet}.
41	vlrServicos20	infoTpServ	E	N	0-1	014	2	Valor dos serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição. Validação: O somatório dos valores informados nos campos {vlrServicos15}, {vlrServicos20} e {vlrServicos25} não pode ser superior ao valor informado no campo {vlrBaseRet}.
42	vlrServicos25	infoTpServ	E	N	0-1	014	2	Valor dos serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição. Validação: O somatório dos valores informados nos campos {vlrServicos15}, {vlrServicos20} e {vlrServicos25} não pode ser superior ao valor informado no campo {vlrBaseRet}.
43	vlrAdicional	infoTpServ	E	N	0-1	014	2	Adicional apurado de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais que ensejem aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20, ou 25 anos de contribuição. Preencher com o valor correspondente ao somatório de 4% sobre o {vlrServicos15} mais 3% sobre {vlrServicos20} mais 2% sobre {vlrServicos25}.
44	vlrNRetAdic	infoTpServ	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Validação: Não pode ser maior que {vlrAdicional}.
45	infoProcRetPr	ideTomador	G	-	0-50	-	-	Informações de processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária. Validação: A soma dos valores informados no campo {valorPrinc} deste grupo, com exceção dos valores informados para {indSusp} = [92], deve ser igual a {vlrTotalNRetPrinc}.
46	tpProcRetPrinc	infoProcRetPr	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores válidos: 1, 2.
47	nrProcRetPrinc	infoProcRetPr	E	C	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: O processo deve existir na tabela de processos (R-1070).
48	codSuspPrinc	infoProcRetPr	E	N	0-1	014	-	Código do indicativo da suspensão atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de indicativo de suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve constar na tabela de processos (R-1070), campo {codSusp} e deve estar vinculado ao número do processo informado em {nrProcRetPrinc}.
49	valorPrinc	infoProcRetPr	E	N	1-1	014	2	Valor da retenção de contribuição previdenciária principal que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial.
50	infoProcRetAd	ideTomador	G	-	0-50	-	-	Informações de processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional. Validação: A soma dos valores informados no campo {valorAdic} deste grupo, com exceção dos valores informados para {indSusp} = [92], deve ser igual a {vlrTotalNRetAdic}.
51	tpProcRetAdic	infoProcRetAd	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores válidos: 1, 2.
52	nrProcRetAdic	infoProcRetAd	E	C	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: O processo deve existir na tabela de processos (R-1070).
53	codSuspAdic	infoProcRetAd	E	N	0-1	014	-	Código do indicativo da suspensão atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de indicativo de suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve constar na tabela de processos (R-1070), campo {codSusp} e deve estar vinculado ao número do processo informado em {nrProcRetAdic}.
54	valorAdic	infoProcRetAd	E	N	1-1	014	2	Valor da retenção de contribuição previdenciária adicional que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial.

R-2030 - Recursos recebidos por associação desportiva

R-2030 - Resumo dos registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtAssocDespRec	Reinf	2	Evento recursos recebidos por associação	1-1	Id	O

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 1.5.1

			desportiva				
ideEvento	evtAssocDespRec	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O	
ideContri	evtAssocDespRec	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	O	
ideEstab	ideContri	4	Identificação do estabelecimento que recebeu os recursos	1-1	tpInscEstab, nrInscEstab	O	
recursosRec	ideEstab	5	Informações relativas a recursos recebidos pela associação desportiva	1-N	cnpjOrigRecurso	O	
infoRecurso	recursosRec	6	Detalhamento dos recursos recebidos	1-N	tpRepasse	O	
infoProc	recursosRec	6	Informações de processos administrativos/judiciais	0-50	tpProc, nrProc, codSusp	O (Se {vlrTotalNRet}>0; N (Nas demais situações, exceto se {indSusp}={92}).	

R-2030 - Detalhamento dos registros e campos

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtAssocDespRec	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento recursos recebidos por associação desportiva que mantenha equipe(s) de futebol profissional. Regras de validação: REGRA_EVE_ASSOCDESP REGRA_EVE_ASSOCDESP_PER REGRA_EVE_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_VALIDO_ESTAB REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
3	Id	evtAssocDespRec	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtAssocDespRec	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	052	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo objeto da retificação.
7	perApur	ideEvento	E	C	1-1	010	-	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte encaminhadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores válidos: 1, 2.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores válidos: 1, 2.
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideContri	evtAssocDespRec	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
12	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte: 1 - CNPJ. Valores válidos: 1.
13	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Informar o CNPJ raiz/base de oito posições, exceto se a natureza jurídica do contribuinte declarante for de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4] e [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido.
14	ideEstab	ideContri	G	-	1-1	-	-	Identificação do estabelecimento da associação desportiva que recebeu os recursos.
15	tpInscEstab	ideEstab	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento do contribuinte: 1 - CNPJ. Valores válidos: 1.
16	nrInscEstab	ideEstab	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInscEstab}. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido que representa um estabelecimento do contribuinte.
17	recursosRec	ideEstab	G	-	1-N	-	-	Informações relativas a recursos recebidos de pessoas jurídicas a título de patrocínio, publicidade, licenciamento, etc.
18	cnpjOrigRecurso	recursosRec	E	C	1-1	014	-	Preencher com o CNPJ da empresa que repassou os recursos. Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ do declarante.
19	vlrTotalRec	recursosRec	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor bruto dos recursos recebidos. Validação: Deve corresponder à soma dos valores informados no campo {vlrBruto} do grupo {infoRecurso}.
20	vlrTotalRet	recursosRec	E	N	1-1	014	2	Soma do valor da retenção dos recursos recebidos. Validação: Deve corresponder à soma dos valores informados no campo {vlrRetApur} do grupo {infoRecurso}.
21	vlrTotalNRet	recursosRec	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção que deixou de ser feita pela entidade que efetuou o repasse

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 1.5.1

								ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial/administrativa. Validação: Não pode ser maior que {vlrTotalRet} e deve corresponder à soma dos valores informados no campo {vlrNRet} dos registros vinculados.
22	infoRecurso	recursosRec	G	-	1-N	-	-	Detalhamento dos recursos recebidos.
23	tpRepasso	infoRecurso	E	N	1-1	001	-	Tipo de repasse, conforme tabela abaixo: 1 - Patrocínio; 2 - Licenciamento de marcas e símbolos; 3 - Publicidade; 4 - Propaganda; 5 - Transmissão de espetáculos. Valores válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
24	descRecurso	infoRecurso	E	C	1-1	020	-	Descrição resumida do recurso recebido.
25	vlrBruto	infoRecurso	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor bruto do repasse recebido a título de patrocínio, publicidade, licenciamento, etc. Validação: Deve ser maior que zero.
26	vlrRetApur	infoRecurso	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor da retenção de contribuição previdenciária.
27	infoProc	recursosRec	G	-	0-50	-	-	Informações de processos administrativos/judiciais relacionados a não retenção de contribuição previdenciária, com decisão/sentença favorável ao contribuinte. Validação: A soma dos valores informados no campo {vlrNRet} deste grupo, com exceção dos valores informados para {indSusp} = [92], deve ser igual a {vlrTotalNRet} do grupo {recursosRec}.
28	tpProc	infoProc	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores válidos: 1, 2.
29	nrProc	infoProc	E	C	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: O processo deve existir na tabela de processos (R-1070).
30	codSusp	infoProc	E	N	0-1	014	-	Código do indicativo da suspensão atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de indicativo de suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve existir na tabela de processos (R-1070), campo {codSusp} e deve estar vinculado ao número do processo informado em {nrProc}.
31	vlrNRet	infoProc	E	N	1-1	014	2	Valor da retenção de contribuição previdenciária principal que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial.

R-2040 - Recursos repassados para associação desportiva

R-2040 - Resumo dos registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtAssocDespRep	Reinf	2	Evento recursos repassados para associações desportivas	1-1	Id	O
ideEvento	evtAssocDespRep	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideContri	evtAssocDespRep	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideEstab	ideContri	4	Identificação do estabelecimento que repassou recursos	1-1	tpInscEstab, nrInscEstab	O
recursosRep	ideEstab	5	Recursos repassados para associações desportivas	1-N	cnpjAssocDesp	O
infoRecurso	recursosRep	6	Detalhamento dos recursos repassados	1-N	-	O
infoProc	recursosRep	6	Informações de processos administrativos/judiciais	0-50	tpProc, nrProc, codSusp	O (Se {vlrTotalNRet} > 0; N (Nas demais situações, exceto se {indSusp} = [92])).

R-2040 - Detalhamento dos registros e campos

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtAssocDespRep	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento recursos repassados para associações desportivas que mantenham equipe(s) de futebol profissional. Regras de validação: REGRA_EVE_ASSOCDESP_PER REGRA_EVE_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_VALIDO_ESTAB REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
3	Id	evtAssocDespRep	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtAssocDespRep	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1, 2.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 1.5.1

6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	052	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo objeto da retificação.
7	perApur	ideEvento	E	C	1-1	010	-	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte encaminhadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores válidos: 1, 2.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores válidos: 1, 2.
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideContri	evtAssocDespRep	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
12	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte: 1 - CNPJ. Valores válidos: 1.
13	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Informar o CNPJ raiz/base de oito posições, exceto se a natureza jurídica do contribuinte declarante for de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4] e [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido.
14	ideEstab	ideContri	G	-	1-1	-	-	Identificação do estabelecimento que efetuou repasse de recursos a associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional.
15	tpInscEstab	ideEstab	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento do contribuinte: 1 - CNPJ. Valores válidos: 1.
16	nrInscEstab	ideEstab	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInscEstab}. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido que representa um estabelecimento do contribuinte.
17	recursosRep	ideEstab	G	-	1-N	-	-	Detalhamento dos repasses efetuados pelo estabelecimento indicado em {ideEstab} a associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional.
18	cnpjAssocDesp	recursosRep	E	C	1-1	014	-	Preencher com o CNPJ da associação desportiva para a qual foi efetuado o repasse. Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ do declarante.
19	vlrTotalRep	recursosRep	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor bruto dos recursos repassados. Validação: Deve corresponder à soma dos valores informados no campo {vlrBruto} do grupo {infoRecurso}.
20	vlrTotalRet	recursosRep	E	N	1-1	014	2	Valor total da retenção efetuada sobre os recursos recebidos. Validação: Deve corresponder à soma dos valores informados no campo {vlrRetApur} do grupo {infoRecurso}.
21	vlrTotalNRet	recursosRep	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção que deixou de ser feita pela entidade que efetuou o repasse ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial/administrativa. Validação: Deve corresponder à soma dos valores informados no campo {vlrNRet} dos registros vinculados, com exceção dos valores informados para {indSusp} = [92]. Não pode ser superior a 5% de {vlrTotalRep}.
22	infoRecurso	recursosRep	G	-	1-N	-	-	Detalhamento dos recursos repassados à associação desportiva indicada no campo {cnpjAssocDesp}.
23	tpRepasse	infoRecurso	E	N	1-1	001	-	Tipo de repasse, conforme tabela abaixo: 1 - Patrocínio; 2 - Licenciamento de marcas e símbolos; 3 - Publicidade; 4 - Propaganda; 5 - Transmissão de espetáculos. Valores válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
24	descRecurso	infoRecurso	E	C	1-1	020	-	Descrição resumida do recurso repassado.
25	vlrBruto	infoRecurso	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor bruto do repasse efetuado a título de patrocínio, publicidade, licenciamento, etc. Validação: Deve ser maior que zero.
26	vlrRetApur	infoRecurso	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor da retenção de contribuição previdenciária efetuada pela empresa.
27	infoProc	recursosRep	G	-	0-50	-	-	Informações de processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária com decisão/sentença favorável ao contribuinte.
28	tpProc	infoProc	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores válidos: 1, 2.
29	nrProc	infoProc	E	C	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: O processo deve existir na tabela de processos (R-1070).

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 1.5.1

30	codSusp	infoProc	E	N	0-1	014	-	Código do indicativo da suspensão atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de indicativo de suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve existir na tabela de processos (R-1070), campo {codSusp} e deve estar vinculado ao número do processo informado em {nrProc}.
31	vlrNRet	infoProc	E	N	1-1	014	2	Valor da retenção de contribuição previdenciária principal que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial.

R-2050 - Comercialização da produção por produtor rural PJ/agroindústria

R-2050 - Resumo dos registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtComProd	Reinf	2	Evento comercialização da produção	1-1	Id	O
ideEvento	evtComProd	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideContri	evtComProd	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoComProd	evtComProd	3	Informação da comercialização de produção	1-1	-	O
ideEstab	infoComProd	4	Registro que identifica o estabelecimento que comercializou a produção	1-1	tpInscEstab, nrInscEstab	O
tipoCom	ideEstab	5	Registro que apresenta o valor total da receita bruta por "tipo" de comercialização	1-4	indCom	O
infoProc	tipoCom	6	Informações de processos	0-50	tpProc, nrProc, codSusp	O (Se {vlrCPSuspTotal} ou {vlrRATSuspTotal} ou {vlrSenarSuspTotal} > 0); N (Nas demais situações, exceto se {indSusp} = [92]).

R-2050 - Detalhamento dos registros e campos

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtComProd	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento comercialização da produção. Regras de validação: REGRA_EVE_COMERC_PROD_RURAL REGRA_EVE_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_VALIDO_ESTAB REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
3	Id	evtComProd	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtComProd	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	052	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo objeto da retificação.
7	perApur	ideEvento	E	C	1-1	010	-	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte encaminhadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores válidos: 1, 2.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores válidos: 1, 2.
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideContri	evtComProd	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
12	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte: 1 - CNPJ. Valores válidos: 1.
13	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Informar o CNPJ raiz/base de oito posições, exceto se a natureza jurídica do contribuinte declarante for de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4] e [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido.
14	infoComProd	evtComProd	G	-	1-1	-	-	Informação da comercialização de produção.
15	ideEstab	infoComProd	G	-	1-1	-	-	Registro que identifica o estabelecimento que comercializou a produção.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 1.5.1

16	tpInscEstab	ideEstab	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição: 1 - CNPJ. Valores válidos: 1.
17	nrInscEstab	ideEstab	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte declarante, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInscEstab}. Validação: O CNPJ informado deve ser válido.
18	vlrRecBrutaTotal	ideEstab	E	N	1-1	014	2	Valor da receita bruta total do estabelecimento no período. Validação: Deve ser igual a soma dos valores informados no campo {vlrRecBruta}.
19	vlrCPApur	ideEstab	E	N	1-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária.
20	vlrRatApur	ideEstab	E	N	1-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária GILRAT.
21	vlrSenarApur	ideEstab	E	N	1-1	014	2	Valor da contribuição para o SENAR.
22	vlrCPSuspTotal	ideEstab	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa. Validação: Deve ser igual ao somatório dos valores informados no campo {vlrCPSusp} do grupo {infoProc}, exceto para valores informados com {indSusp} = [92].
23	vlrRatSuspTotal	ideEstab	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição GILRAT com exigibilidade suspensa. Validação: Deve ser igual à totalização dos valores informados no campo {vlrRatSusp} do grupo {infoProc}, exceto para valores informados com {indSusp} = [92].
24	vlrSenarSuspTotal	ideEstab	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição para o SENAR com exigibilidade suspensa. Validação: Deve ser igual à totalização dos valores informados no campo {vlrSenarSusp} do grupo {infoProc}, exceto para valores informados com {indSusp} = [92].
25	tipoCom	ideEstab	G	-	1-4	-	-	Registro que apresenta o valor total da receita bruta por "tipo" de comercialização.
26	indCom	tipoCom	E	N	1-1	001	-	Indicativo de comercialização: 1 - Comercialização da produção por produtor rural PJ/agroindústria, exceto para entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA; 7 - Comercialização da produção com isenção de contribuição previdenciária, de acordo com a Lei nº 13.606/2018; 8 - Comercialização da produção para entidade executora do PAA; 9 - Comercialização da produção no mercado externo. Valores válidos: 1, 7, 8, 9.
27	vlrRecBruta	tipoCom	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor total da comercialização. Validação: Deve ser maior que zero e não pode ser maior que {vlrRecBrutaTotal}.
28	infoProc	tipoCom	G	-	0-50	-	-	Informações de processos administrativos/judiciais com decisão/sentença favorável ao contribuinte. Validações: a) A soma dos valores informados em {vlrCPSusp}, desconsiderando os processos cujo {indSusp} seja igual a [92], não pode ser superior a 2,5% de {vlrRecBruta} do registro superior; b) A soma dos valores informados em {vlrRatSusp}, desconsiderando os processos cujo {indSusp} seja igual a [92], não pode ser superior a 0,1% de {vlrRecBruta} do registro superior; c) A soma dos valores informados em {vlrSenarSusp}, desconsiderando os processos cujo {indSusp} seja igual a [92], não pode ser superior a 0,25% de {vlrRecBruta} do registro superior.
29	tpProc	infoProc	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores válidos: 1, 2.
30	nrProc	infoProc	E	C	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na tabela de processos (R-1070).
31	codSusp	infoProc	E	N	0-1	014	-	Código do indicativo da suspensão atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de indicativo de suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve existir na tabela de processos (R-1070), vinculado ao número do processo informado em {nrProc}.
32	vlrCPSusp	infoProc	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa. Validação: Preenchimento obrigatório se {vlrRatSusp} e {vlrSenarSusp} não tiverem sido preenchidos. Deve ser maior que zero.
33	vlrRatSusp	infoProc	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição para GILRAT com exigibilidade suspensa. Validação: Informação obrigatória se {vlrCPSusp} e {vlrSenarSusp} não tiverem sido preenchidos. Deve ser maior que zero.
34	vlrSenarSusp	infoProc	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição para o SENAR com exigibilidade suspensa. Validação: Preenchimento obrigatório se {vlrCPSusp} e {vlrRatSusp} não tiverem sido preenchidos. Deve ser maior que zero.

R-2055 - Aquisição de produção rural**R-2055 - Resumo dos registros**

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtAqProd	Reinf	2	Evento aquisição de produção	1-1	-	O
ideEvento	evtAqProd	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideContri	evtAqProd	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoAquisProd	evtAqProd	3	Informações da aquisição de produção	1-1	-	O
ideEstabAdquir	infoAquisProd	4	Identificação do estabelecimento adquirente da produção	1-1	tpInscAdq, nrInscAdq	O
ideProdutor	ideEstabAdquir	5	Identificação do produtor rural	1-1	tpInscProd, nrInscProd	O
detAquis	ideProdutor	6	Detalhamento da aquisição de produção rural	1-6	indAquis	O
infoProcJud	detAquis	7	Informação de processo judicial do produtor rural	0-50	nrProcJud, codSusp	OC

R-2055 - Detalhamento dos registros e campos

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtAqProd	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento aquisição de produção. Regras de validação: REGRA_AQUISPRODUCAO_ESTAB REGRA_COMPAT_CLASSTRIB REGRA_EVE_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_VALIDO_ESTAB REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE
3	Id	evtAqProd	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtAqProd	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	052	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo objeto da retificação.
7	perApur	ideEvento	E	C	1-1	010	-	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte encaminhadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores válidos: 1, 2.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores válidos: 1, 2.
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	retifS1250	ideEvento	E	C	0-1	001	-	Indicativo de retificação de informação enviada ao ambiente nacional do eSocial. Validação: Informação permitida apenas se {perApur} for anterior ao início de vigência do evento R-2055 na EFD-Reinf. Só pode ser informado se {indRetif} = [1]. Valores válidos: S.
12	ideContri	evtAqProd	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
13	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte: 1 - CNPJ; 2 - CPF. Valores válidos: 1, 2.
14	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada a raiz/base de oito posições, exceto se a natureza jurídica do contribuinte declarante for de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser informado com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
15	infoAquisProd	evtAqProd	G	-	1-1	-	-	Informações da aquisição de produção.
16	ideEstabAdquir	infoAquisProd	G	-	1-1	-	-	Identificação do estabelecimento adquirente da produção.
17	tpInscAdq	ideEstabAdquir	E	N	1-1	001	-	Tipo de inscrição do estabelecimento adquirente da produção: 1 - CNPJ; 3 - CAEPF - Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física. Valores válidos: 1, 3.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 1.5.1

18	nrInscAdq	ideEstabAdquir	E	C	1-1	014	-	Número de inscrição do estabelecimento adquirente, de acordo com o indicado no campo {tpInscAdq}. Validação: O número de inscrição informado deve ser compatível com {tpInscAdq} e deve pertencer ao contribuinte declarante.
19	ideProdutor	ideEstabAdquir	G	-	1-1	-	-	Identificação do produtor rural, do qual foi efetuada aquisição de produção pelo contribuinte declarante.
20	tpInscProd	ideProdutor	E	N	1-1	001	-	Tipo de inscrição do produtor: 1 - CNPJ; 2 - CPF. Valores válidos: 1, 2.
21	nrInscProd	ideProdutor	E	C	1-1	014	-	Número de inscrição do produtor no CNPJ ou CPF, de acordo com a informação prestada no campo {tpInscProd}. Validação: O número de inscrição informado deve ser válido e compatível com {tpInscProd}. Deve ser diferente do número de inscrição do declarante.
22	indOpcCP	ideProdutor	E	C	0-1	001	-	Informar [S] caso a opção do produtor rural em relação à forma de tributação da contribuição previdenciária seja sobre a folha de pagamento. Se a opção do produtor rural for pela comercialização da produção, este campo não deve ser informado. Valores válidos: S.
23	detAquis	ideProdutor	G	-	1-6	-	-	Detalhamento da aquisição de produção rural.
24	indAquis	detAquis	E	N	1-1	001	-	Indicativo da aquisição: 1 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral; 2 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA; 3 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade executora do PAA; 4 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral - Produção isenta (Lei 13.606/2018); 5 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade executora do PAA - Produção isenta (Lei 13.606/2018); 6 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade executora do PAA - Produção isenta (Lei 13.606/2018); 7 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial para fins de exportação. Validação: Se {tpInscProd} = [1], deve ser igual a [3, 6]. Se {tpInscProd} = [2], deve ser igual a [1, 2, 4, 5, 7]. Se o declarante for pessoa física ({ideContri/tpInsc} = [2]), deve ser igual a [1, 4, 7]. Valores válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
25	vlrBruto	detAquis	E	N	1-1	014	2	Informar o valor bruto da aquisição da produção rural. Validação: Deve ser maior que zero.
26	vlrCPDescPR	detAquis	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor da contribuição previdenciária descontada pelo adquirente de produção de produtor rural pessoa física - sub-rogação. Se não houver valor retido, informar zero.
27	vlrRatDescPR	detAquis	E	N	1-1	014	2	Valor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural. Se não houver valor retido, informar zero.
28	vlrSenarDesc	detAquis	E	N	1-1	014	2	Valor da contribuição destinada ao Senar, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial. Se não houver valor retido, informar zero.
29	infoProcJud	detAquis	G	-	0-50	-	-	Registro informado nos casos em que o produtor rural (pessoa física ou segurado especial), identificado em {ideProdutor}, possua processo judicial com decisão/sentença determinando a não retenção pelo adquirente das contribuições incidentes sobre a aquisição de produção. Validação: a) Se {indAquis} = [1, 2], a soma dos valores informados em {vlrCPNRet}, desconsiderando os processos cujo {indSusp} seja igual a [92], não pode ser superior a 1,2% do valor informado no campo {vlrBruto} do registro superior; b) Se {indAquis} = [3], a soma dos valores informados em {vlrCPNRet}, desconsiderando os processos cujo {indSusp} seja igual a [92], não pode ser superior a 1,7% do valor informado no campo {vlrBruto} do registro superior; c) A soma dos valores informados em {vlrRatNRet}, desconsiderando os processos cujo {indSusp} seja igual a [92], não pode ser superior a 0,1% do valor informado no campo {vlrBruto} do registro superior; d) A soma dos valores informados em {vlrSenarNRet}, desconsiderando os processos cujo {indSusp} seja igual a [92], não pode ser superior a 0,2% do valor informado no campo {vlrBruto} do registro superior.
30	nrProcJud	infoProcJud	E	C	1-1	021	-	Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento R-1070. Validação: O processo deve existir na tabela de processos (R-1070).
31	codSusp	infoProcJud	E	N	0-1	014	-	Código do indicativo da suspensão atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 1.5.1

								Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado na tabela de processos (R-1070).
32	vlrCPNRet	infoProcJud	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária que deixou de ser retida pelo declarante em decorrência de decisão/sentença judicial. Validação: Informação obrigatória se {vlrRatNRet} e/ou {vlrSenarNRet} não tiver(em) sido informado(s). Se informado, deve ser maior que zero.
33	vlrRatNRet	infoProcJud	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição GILRAT incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural, cuja retenção deixou de ser efetuada em decorrência de decisão/sentença judicial. Validação: Informação obrigatória se {vlrCPNRet} e/ou {vlrSenarNRet} não tiver(em) sido informado(s). Se informado, deve ser maior que zero.
34	vlrSenarNRet	infoProcJud	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição destinada ao Senar, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial, e que deixou de ser retida em decorrência de decisão/sentença judicial. Validação: Informação obrigatória se {vlrCPNRet} e/ou {vlrRatNRet} não tiver(em) sido informado(s). Se informado, deve ser maior que zero.

R-2060 - Contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB

R-2060 - Resumo dos registros									
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição				Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf				1-1	-	O
evtCPRB	Reinf	2	Evento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB				1-1	Id	O
ideEvento	evtCPRB	3	Informações de identificação do evento				1-1	-	O
ideContri	evtCPRB	3	Informações de identificação do contribuinte				1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoCPRB	evtCPRB	3	Informação da contribuição previdenciária sobre a receita bruta				1-1	-	O
ideEstab	infoCPRB	4	Identificação do estabelecimento				1-1	-	O
tipoCod	ideEstab	5	Registro que apresenta o valor total da receita por tipo de código de atividade econômica				1-N	codAtivEcon	O
tipoAjuste	tipoCod	6	Ajustes da CPRB				0-N	-	OC
infoProc	tipoCod	6	Informações de processos				0-50	tpProc, nrProc, codSusp	OC

R-2060 - Detalhamento dos registros e campos								
#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr.	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtCPRB	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB. Regras de validação: REGRA_EVE_CPRB REGRA_EVE_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_VALIDO_ESTAB REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
3	Id	evtCPRB	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtCPRB	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	052	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo objeto da retificação.
7	perApur	ideEvento	E	C	1-1	010	-	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte encaminhadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores válidos: 1, 2.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores válidos: 1, 2.
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideContri	evtCPRB	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
12	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte: 1 - CNPJ. Valores válidos: 1.
13	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Informar o CNPJ raiz/base de oito posições, exceto se a natureza jurídica do

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 1.5.1

								contribuinte declarante for de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4] e [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido.
14	infoCPRB	evtCPRB	G	-	1-1	-	-	Informação da contribuição previdenciária sobre a receita bruta.
15	ideEstab	infoCPRB	G	-	1-1	-	-	Registro que identifica o estabelecimento que auferiu a receita bruta.
16	tpInscEstab	ideEstab	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento do contribuinte: 1 - CNPJ; 4 - CNO - Cadastro Nacional de Obras. Valores válidos: 1, 4.
17	nrInscEstab	ideEstab	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento pertencente ao contribuinte declarante, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInscEstab}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o {tpInscEstab}. O CNPJ ou CNO deve ser válido.
18	vlrRecBrutaTotal	ideEstab	E	N	1-1	014	2	Valor da receita bruta total do estabelecimento no período.
19	vlrCPAapurTotal	ideEstab	E	N	1-1	014	2	Valor total da contribuição previdenciária sobre receita bruta apurada pelo estabelecimento no período. Validação: Deve ser igual à totalização dos valores informados no campo {vlrCPRBapur} do grupo {tipoCod}.
20	vlrCPRBSuspTotal	ideEstab	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária sobre receita bruta com exigibilidade suspensa. Validação: Deve ser igual à totalização dos valores informados no campo {vlrCPRBSusp} do grupo {infoProc}, desconsiderando os processos cujo {indSusp} seja igual a [92].
21	tipoCod	ideEstab	G	-	1-N	-	-	Registro que apresenta o valor total da receita por tipo de código de atividade econômica.
22	codAtivEcon	tipoCod	E	C	1-1	008	-	Código indicador correspondente à atividade comercial, produto ou serviço sujeito a incidência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB), conforme Tabela 09. Validação: Deve ser um código válido existente na Tabela 09.
23	vlrRecBrutaAtiv	tipoCod	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor total da receita da atividade. Validação: Não pode ser maior que {vlrRecBrutaTotal}.
24	vlrExcRecBruta	tipoCod	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor total das exclusões efetuadas no valor da receita bruta, previstas em lei. Validação: Deve ser igual à soma dos valores informados no campo {vlrAjuste} cujo {tpAjuste} seja igual a [0] - Ajuste de redução. Caso não haja ajuste de redução, preencher com 0 (zero). Não pode ser maior que {vlrRecBrutaAtiv}.
25	vlrAdicRecBruta	tipoCod	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor total das adições ao valor da receita bruta previstas em lei. Validação: Deve ser igual à soma dos valores informados no campo {vlrAjuste} cujo {tpAjuste} seja igual a [1] - Ajuste de adição. Caso não haja ajuste de adição, preencher com 0 (zero).
26	vlrBcCPRB	tipoCod	E	N	1-1	014	2	Preencher com o valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB). Validação: Deve ser igual a {vlrRecBrutaAtiv} + {vlrAdicRecBruta} - {vlrExcRecBruta}. O somatório dos valores informados no campo {vlrCPRBSusp} não pode ser superior ao valor informado neste campo ({vlrBcCPRB}) multiplicado pela alíquota definida na Tabela 09 para o código da atividade informada em {codAtivEcon}.
27	vlrCPRBapur	tipoCod	E	N	0-1	014	2	Preencher com o valor contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB).
28	tipoAjuste	tipoCod	G	-	0-N	-	-	Registro a ser informado caso a pessoa jurídica tenha que efetuar ajustes da CPRB apurada no período, decorrentes da legislação tributária, de estorno ou de outras situações.
29	tpAjuste	tipoAjuste	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de ajuste: 0- Ajuste de redução; 1- Ajuste de acréscimo. Valores válidos: 0,1.
30	codAjuste	tipoAjuste	E	N	1-1	002	-	Preencher com o código de ajuste: 1 - Ajuste da CPRB: Adoção do regime de caixa; 2 - Ajuste da CPRB: Diferimento de valores a recolher no período; 3 - Adição de valores diferidos em período(s) anteriores(es); 4 - Exportações diretas; 5 - Transporte internacional de cargas; 6 - Vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos; 7 - IPI, se incluído na receita bruta; 8 - ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário; 9 - Receita bruta reconhecida pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível representativo de direito de exploração, no caso de contratos de concessão de serviços públicos; 10 - O valor do aporte de recursos realizado nos termos do art 6 §3 inciso III da Lei 11.079/2004; 11 - Demais ajustes oriundos da legislação tributária, estorno ou outras situações.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 1.5.1

								Valores válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
31	vlrAjuste	tipoAjuste	E	N	1-1	014	2	Valor do ajuste.
32	descAjuste	tipoAjuste	E	C	1-1	020	-	Descrição resumida do ajuste.
33	dtAjuste	tipoAjuste	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência do ajuste. Validação: Deve ser um mês/ano válido.
34	infoProc	tipoCod	G	-	0-50	-	-	Informações de processos relacionados à suspensão da exigibilidade da CPRB.
35	tpProc	infoProc	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores válidos: 1, 2.
36	nrProc	infoProc	E	C	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na tabela de processos (R-1070).
37	codSusp	infoProc	E	N	0-1	014	-	Código do indicativo da suspensão atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de indicativo de suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve existir na tabela de processos (R-1070), vinculado ao número do processo informado em {nrProc}.
38	vlrCPRBSusp	infoProc	E	N	1-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária sobre receita bruta (CPRB) com exigibilidade suspensa.

R-2098 - Reabertura dos eventos periódicos

R-2098 - Resumo dos registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtReabreEvPer	Reinf	2	Evento de reabertura de eventos periódicos	1-1	Id	O
ideEvento	evtReabreEvPer	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideContri	evtReabreEvPer	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	O

R-2098 - Detalhamento dos registros e campos

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtReabreEvPer	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento de reabertura de eventos periódicos. Regras de validação: REGRA_REABERTURA_VALIDA_PERIODO_APURACAO REGRA_VALIDA_CONTRIBUINTE
3	Id	evtReabreEvPer	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtReabreEvPer	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	perApur	ideEvento	E	C	1-1	010	-	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte informadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores válidos: 1, 2.
7	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores válidos: 1, 2.
8	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
9	ideContri	evtReabreEvPer	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
10	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte: 1 - CNPJ; 2 - CPF. Valores válidos: 1, 2.
11	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada a raiz/base de oito posições, exceto se a natureza jurídica do contribuinte declarante for de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser informado com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.

R-2099 - Fechamento dos eventos periódicos**R-2099 - Resumo dos registros**

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtFechaEvPer	Reinf	2	Evento de fechamento	1-1	Id	O
ideEvento	evtFechaEvPer	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideContri	evtFechaEvPer	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideRespInf	evtFechaEvPer	3	Responsável pelas informações	0-1	-	O (se {tpInsc} = [1]); OC (nos demais casos).
infoFech	evtFechaEvPer	3	Informações do fechamento	1-1	-	O

R-2099 - Detalhamento dos registros e campos

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtFechaEvPer	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento de fechamento. Regras de validação: REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_VALIDA_CONTRIBUINTE
3	Id	evtFechaEvPer	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtFechaEvPer	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	perApur	ideEvento	E	C	1-1	010	-	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte informadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores válidos: 1, 2.
7	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores válidos: 1, 2.
8	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
9	ideContri	evtFechaEvPer	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
10	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte: 1 - CNPJ; 2 - CPF. Valores válidos: 1, 2.
11	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada a raiz/base de oito posições, exceto se a natureza jurídica do contribuinte declarante for de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser informado com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
12	ideRespInf	evtFechaEvPer	G	-	0-1	-	-	Responsável pelas informações.
13	nmResp	ideRespInf	E	C	1-1	070	-	Nome do responsável pelas informações.
14	cpfResp	ideRespInf	E	C	1-1	011	-	Preencher com o CPF do responsável. Validação: Deve ser um número de CPF válido.
15	telefone	ideRespInf	E	C	0-1	013	-	Informar o número do telefone, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números com o mínimo de dez dígitos.
16	email	ideRespInf	E	C	0-1	060	-	Endereço eletrônico. Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e/ou no final do endereço informado. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no final do endereço informado.
17	infoFech	evtFechaEvPer	G	-	1-1	-	-	Informações do fechamento.
18	evtServTm	infoFech	E	C	1-1	001	-	Contratou serviços sujeitos à retenção de contribuição previdenciária? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir evento R-2010 para o período de apuração. Caso contrário, não deve existir o referido evento. Valores válidos: S, N.
19	evtServPr	infoFech	E	C	1-1	001	-	Prestou serviços sujeitos à retenção de contribuição previdenciária? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir evento R-2020 para o mesmo período de apuração. Caso contrário, não deve existir o referido evento. Valores válidos: S, N.
20	evtAssDespRec	infoFech	E	C	1-1	001	-	A associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, possui

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 1.5.1

								informações sobre recursos recebidos? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento R-2030 para o mesmo período de apuração. Caso contrário, não deve existir o referido evento. Valores válidos: S, N.
21	evtAssDespRep	infoFech	E	C	1-1	001	-	Possui informações sobre repasses efetuados à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento R-2040 para o mesmo período de apuração. Caso contrário, não deve existir o referido evento. Valores válidos: S, N.
22	evtComProd	infoFech	E	C	1-1	001	-	O produtor rural PJ/agroindústria possui informações de comercialização de produção? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento R-2050 no período de apuração. Caso contrário, não deve existir o referido evento. Valores válidos: S, N.
23	evtCPRB	infoFech	E	C	1-1	001	-	Possui informações sobre a apuração da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB)? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento R-2060 no período de apuração. Caso contrário, não deve existir o evento. Valores válidos: S, N.
24	evtAquis	infoFech	E	C	1-1	001	-	Possui informações sobre aquisição de produção rural de pessoas físicas? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento R-2055 no período de apuração. Caso contrário, não deve existir o evento. Valores válidos: S, N.
25	evtPgto	infoFech	E	C	0-1	001	-	Possui informações de pagamentos diversos no período de apuração? S - Sim; N - Não. Validação: Só preencher este campo se {perApur} <= [2018-10]. Não preencher nos demais casos. Valores válidos: S, N.
26	compSemMovto	infoFech	E	C	0-1	007	-	Informar a primeira competência a partir da qual não houve movimento, cuja situação perdura até a competência atual. Validação: Preenchimento opcional se {perApur} <= [2018-10]. Não pode ser preenchido nos demais casos.

R-3010 - Receita de espetáculos desportivos

R-3010 - Resumo dos registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtEspDesportivo	Reinf	2	Evento espetáculo desportivo	1-1	Id	O
ideEvento	evtEspDesportivo	3	Informações de identificação do evento	1-1	dtApuracao	O
ideContri	evtEspDesportivo	3	Informações de identificação da entidade promotora do espetáculo desportivo	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideEstab	ideContri	4	Identificação do estabelecimento	1-1	tpInscEstab, nrInscEstab	O
boletim	ideEstab	5	Boletim do espetáculo desportivo	1-N	nrBoletim	O
receitaIngressos	boletim	6	Receita da venda de ingressos	1-999	-	O
outrasReceitas	boletim	6	Outras receitas do espetáculo desportivo	0-999	-	OC
receitaTotal	ideEstab	5	Totalização da receita de espetáculos desportivos	1-1	-	O
infoProc	receitaTotal	6	Informações de processos	0-50	tpProc, nrProc, codSusp	O (Se {vlrCPSuspTotal} > 0); N (Nas demais situações, exceto se {indSusp} = [92]).

R-3010 - Detalhamento dos registros e campos

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtEspDesportivo	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento espetáculo desportivo. Regras de validação: REGRA_EVE_IND_RETIFICACAO REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
3	Id	evtEspDesportivo	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtEspDesportivo	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 1.5.1

5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	052	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo objeto da retificação.
7	dtApuracao	ideEvento	E	D	1-1	-	-	Informar a data de realização do espetáculo desportivo no formato AAAA-MM-DD. Validação: Deve ser uma data válida para a qual haja informações do contribuinte encaminhadas através do evento R-1000. Não pode ser posterior à data atual.
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores válidos: 1, 2.
9	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores válidos: 1, 2.
10	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideContri	evtEspDesportivo	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação da entidade promotora do espetáculo desportivo.
12	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte: 1 - CNPJ. Valores válidos: 1.
13	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Informar o CNPJ raiz/base de oito posições, exceto se a natureza jurídica do contribuinte declarante for de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4] e [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido.
14	ideEstab	ideContri	G	-	1-1	-	-	Registro que identifica o estabelecimento promotor do espetáculo desportivo.
15	tpInscEstab	ideEstab	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição: 1 - CNPJ. Valores válidos: 1.
16	nrInscEstab	ideEstab	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte declarante de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInscEstab}. Validação: O número de inscrição informado deve ser válido e compatível com {tpInscEstab}.
17	boletim	ideEstab	G	-	1-N	-	-	Boletim do espetáculo desportivo.
18	nrBoletim	boletim	E	C	1-1	004	-	Número do boletim relativo ao espetáculo desportivo. Validação: Não pode haver duplicidade de registros com o mesmo {nrBoletim}.
19	tpCompeticao	boletim	E	N	1-1	001	-	Tipo de competição: 1 - Oficial; 2 - Não oficial. Valores válidos: 1, 2.
20	categEvento	boletim	E	N	1-1	001	-	Categoria do evento: 1 - Internacional; 2 - Interestadual; 3 - Estadual; 4 - Local. Valores válidos: 1, 2, 3, 4.
21	modDesportiva	boletim	E	C	1-1	100	-	Descrição da modalidade do evento desportivo.
22	nomeCompeticao	boletim	E	C	1-1	100	-	Nome da competição. (Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Estadual, entre outras).
23	cnjMandante	boletim	E	C	1-1	014	-	Preencher com o número de inscrição do clube mandante no CNPJ. Validação: Deve ser um CNPJ válido.
24	cnjVisitante	boletim	E	C	0-1	014	-	Preencher com o número de inscrição do clube visitante no CNPJ. Não deve ser preenchido em caso de clube estrangeiro. Validação: Se informado, deve ser um CNPJ válido.
25	nomeVisitante	boletim	E	C	0-1	080	-	Nome do clube visitante. Validação: Preenchimento obrigatório se {cnjVisitante} não for informado.
26	pracaDesportiva	boletim	E	C	1-1	100	-	Praça desportiva do local do evento.
27	codMunic	boletim	E	N	0-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Deve ser um código existente na tabela de municípios do IBGE.
28	uf	boletim	E	C	1-1	002	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação (UF). Validação: Deve ser uma UF válida.
29	qtdePagantes	boletim	E	N	1-1	006	-	Quantidade de espectadores pagantes do evento.
30	qtdeNaoPagantes	boletim	E	N	1-1	006	-	Quantidade de espectadores não pagantes do evento.
31	receitaIngressos	boletim	G	-	1-999	-	-	Receita da venda de ingressos.
32	tpIngresso	receitaIngressos	E	N	1-1	001	-	Tipo de Ingresso: 1 - Arquibancada; 2 - Geral; 3 - Cadeiras; 4 - Camarote; Valores válidos: 1,2,3,4.
33	descIngr	receitaIngressos	E	C	1-1	030	-	Descrição do tipo de ingresso.
34	qtdeIngrVenda	receitaIngressos	E	N	1-1	006	-	Número de ingressos colocados à venda.
35	qtdeIngrVendidos	receitaIngressos	E	N	1-1	006	-	Número de ingressos vendidos.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 1.5.1

								Validação: Não pode ser superior ao valor informado em {qtdeIngrVenda}.
36	qtdeIngrDev	receitaIngressos	E	N	1-1	006	-	Número de ingressos devolvidos. Validação: Não pode ser superior ao valor informado em {qtdeIngrVenda}.
37	precoIndiv	receitaIngressos	E	N	1-1	014	2	Preço individual do ingresso.
38	vlrTotal	receitaIngressos	E	N	1-1	014	2	Valor total arrecadado. Validação: Deve corresponder a {qtdeIngrVendidos} x {precoIndiv}.
39	outrasReceitas	boletim	G	-	0-999	-	-	Outras receitas do espetáculo desportivo.
40	tpReceita	outrasReceitas	E	N	1-1	001	-	Tipo de receita, conforme tabela: 1 - Transmissão; 2 - Propaganda; 3 - Publicidade; 4 - Sorteio; 5 - Outros. Valores válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
41	vlrReceita	outrasReceitas	E	N	1-1	014	2	Valor da receita auferida.
42	descReceita	outrasReceitas	E	C	1-1	020	-	Descrição da receita.
43	receitaTotal	ideEstab	G	-	1-1	-	-	Totalização da receita de espetáculos desportivos.
44	vlrReceitaTotal	receitaTotal	E	N	1-1	014	2	Valor da receita bruta total. Validação: Deve corresponder a soma de {vlrTotal} de {receitaIngressos} e de {vlrReceita} de {outrasReceitas} que estejam vinculados ao mesmo estabelecimento.
45	vlrCP	receitaTotal	E	N	1-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária.
46	vlrCPSuspTotal	receitaTotal	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa. Validação: Deve ser igual ao somatório dos valores informados no campo {vlrCPSusp} do grupo {infoProc}, desconsiderando os processos cujo {indSusp} do grupo {infoProc} seja igual a [92]. Não pode ser superior a {vlrCP}.
47	vlrReceitaClubes	receitaTotal	E	N	1-1	014	2	Valor total da receita destinada aos clubes participantes.
48	vlrRetParc	receitaTotal	E	N	1-1	014	2	Valor retido do clube para amortização do parcelamento especial da Lei 8.641/93, quando for o caso. Se não houver retenção, preencher com 0 (zero).
49	infoProc	receitaTotal	G	-	0-50	-	-	Informações de processos administrativos/judiciais com decisão/sentença favorável ao contribuinte.
50	tpProc	infoProc	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores válidos: 1, 2.
51	nrProc	infoProc	E	C	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na tabela de processos (R-1070).
52	codSusp	infoProc	E	N	0-1	014	-	Código do indicativo da suspensão atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de indicativo de suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve existir na tabela de processos (R-1070), vinculado ao número do processo informado em {nrProc}.
53	vlrCPSusp	infoProc	E	N	1-1	014	2	Valor da Contribuição Previdenciária com exigibilidade suspensa.

R-5001 - Informações de bases e tributos por evento

R-5001 - Resumo dos registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtTotal	Reinf	2	Evento totalização	1-1	Id	O
ideEvento	evtTotal	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideContri	evtTotal	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideRecRetorno	evtTotal	3	Informações do recibo de retorno	1-1	-	O
ideStatus	ideRecRetorno	4	Situação atual do evento	1-1	-	O
regOcorr	ideStatus	5	Informações de ocorrências registradas	0-N	-	OC
infoRecEv	evtTotal	3	Informações de processamento dos eventos	1-1	-	O
infoTotal	evtTotal	3	Informações relativas às Totalizações	0-1	-	OC
ideEstab	infoTotal	4	Identificação do estabelecimento	1-1	-	O
RTom	ideEstab	5	Totalizador do evento R-2010	0-1	cnpjPrestador, cno	OC
infoCRTom	RTom	6	Informações de retenções sobre serviços prestados	0-2	CRTom	OC
RPrest	ideEstab	5	Totalizador do evento R-2020	0-1	nrInscTomador	OC
RRecRepAD	ideEstab	5	Totalizador do evento R-2040	0-N	cnpjAssocDesp	OC
RComl	ideEstab	5	Totalizador do evento R-2050	0-3	-	OC
RAquis	ideEstab	5	Totalização do evento R-2055	0-6	-	OC
RCPRB	ideEstab	5	Totalizador do evento R-2060	0-4	-	OC
RRecEspetDesp	ideEstab	5	Totalizador do evento R-3010	0-1	-	OC

R-5001 - Detalhamento dos registros e campos

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
---	----------------	--------------	-----	------	-------	-----	-----	-----------

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 1.5.1

1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtTotal	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento totalização.
3	Id	evtTotal	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTotal	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	perApur	ideEvento	E	C	1-1	010	-	Informar o ano/mês no formato AAAA-MM ou ano/mês/dia no formato AAAA-MM-DD de referência das informações. O formato diário refere-se a consolidação de bases e tributos informados apenas através do evento R-3010. Validação: Deve ser uma data, igual ou posterior a implementação da EFD-Reinf. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
6	ideContri	evtTotal	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
7	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte: 1 - CNPJ; 2 - CPF. Valores válidos: 1, 2.
8	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada a raiz/base de oito posições, exceto se a natureza jurídica do contribuinte declarante for de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser informado com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
9	ideRecRetorno	evtTotal	G	-	1-1	-	-	Informações do recibo de retorno.
10	ideStatus	ideRecRetorno	G	-	1-1	-	-	Situação atual do evento.
11	cdRetorno	ideStatus	E	C	1-1	001	-	Código do Retorno: 0 - Sucesso; 1 - Erro; 2 - Em processamento.
12	descRetorno	ideStatus	E	C	1-1	1000	-	Descrição do retorno.
13	regOcorr	ideStatus	G	-	0-N	-	-	Informações de ocorrências registradas.
14	tpOcorr	regOcorr	E	N	1-1	001	-	Tipo da ocorrência: 1 - Erro; 2 - Aviso.
15	localErroAviso	regOcorr	E	C	1-1	200	-	Campo que originou o erro ou aviso.
16	codResp	regOcorr	E	C	1-1	006	-	Código do status da resposta do processamento da consulta.
17	dscResp	regOcorr	E	C	1-1	999	-	Descrição literal da resposta do processamento da consulta.
18	infoRecEv	evtTotal	G	-	1-1	-	-	Informações de processamento dos eventos.
19	nrProtEntr	infoRecEv	E	C	0-1	049	-	Número do protocolo de entrega do evento.
20	dhProcess	infoRecEv	E	D	1-1	-	-	Data e hora do início do processamento da consulta.
21	tpEv	infoRecEv	E	C	1-1	006	-	Tipo do evento.
22	idEv	infoRecEv	E	C	1-1	036	-	ID do evento.
23	hash	infoRecEv	E	C	1-1	060	-	Hash do arquivo processado.
24	infoTotal	evtTotal	G	-	0-1	-	-	Informações relativas a totalizadores de bases e tributos.
25	nrRecArqBase	infoTotal	E	C	0-1	052	-	Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao contribuinte. Validação: Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que deu origem a este arquivo totalizador.
26	ideEstab	infoTotal	G	-	1-1	-	-	Identificação do estabelecimento.
27	tpInsc	ideEstab	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte: 1 - CNPJ; 3 - CAEPF; 4 - CNO. Valores válidos: 1, 3, 4.
28	nrInsc	ideEstab	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: O número de inscrição informado deve ser válido e compatível com {tpInsc}.
29	RTom	ideEstab	G	-	0-1	-	-	Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados, apuradas no evento R-2010.
30	cnjPrestador	RTom	E	C	1-1	014	-	CNPJ do prestador de serviços. Origem: R-2010.
31	cno	RTom	E	C	0-1	012	-	Número de inscrição no Cadastro Nacional de Obras - CNO. Origem: Preencher com a informação do campo {nrInscEstab} do R-2010, apenas se {indObra} for igual a [1,2].
32	vlrTotalBaseRet	RTom	E	N	1-1	014	2	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária. Origem: R-2010.
33	infoCRTom	RTom	G	-	0-2	-	-	Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados.
34	CRTom	infoCRTom	E	N	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a contribuições sociais devidas à Previdência Social sobre serviços tomados. Validação: Deve ser um código válido, compatível com as informações prestadas nos demais eventos. Valores válidos: 114106, 116201.
35	vlrCRTom	infoCRTom	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária correspondente ao Código de Receita -

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 1.5.1

								CR informado em {CRTom}. Validação: Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência. Deve ser maior que zero.
36	vlrCRTomSusp	infoCRTom	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa correspondente ao código de Receita - CR informado em {CRTom}. Validação: Deve ser maior que zero.
37	RPrest	ideEstab	G	-	0-1	-	-	Totalizador das bases de cálculo e das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços prestados, apuradas no evento R-2020.
38	tpInscTomador	RPrest	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contratante dos serviços: 1 - CNPJ; 4 - CNO - Cadastro Nacional de Obras. Origem: R-2020. Valores válidos: 1, 4.
39	nrInscTomador	RPrest	E	C	1-1	014	-	Preencher com o número de inscrição do tomador/contratante dos serviços, conforme indicado no campo {tpInscTomador}. Origem: R-2020.
40	vlrTotalBaseRet	RPrest	E	N	1-1	014	2	Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante.
41	vlrTotalRetPrinc	RPrest	E	N	1-1	014	2	Soma do valor da retenção sobre o valor das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante.
42	vlrTotalRetAdic	RPrest	E	N	0-1	014	2	Soma do valor do adicional de retenção sobre os valores das notas fiscais.
43	vlrTotalNRetPrinc	RPrest	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial.
44	vlrTotalNRetAdic	RPrest	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial.
45	RRecRepAD	ideEstab	G	-	0-N	-	-	Totalizador das bases de cálculo e das retenções de contribuição previdenciária sobre recursos repassados a associações desportivas que mantêm equipe de futebol profissional, apuradas no evento R-2040.
46	cnpjAssocDesp	RRecRepAD	E	C	1-1	014	-	CNPJ da associação desportiva que mantém clube de futebol para a qual foi efetuado o repasse. Origem: R- 2040.
47	vlrTotalRep	RRecRepAD	E	N	1-1	014	2	Valor bruto dos recursos repassados. Origem: R- 2040.
48	CRRecRepAD	RRecRepAD	E	N	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a contribuição social devida à Previdência Social sobre recursos repassados a associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional, calculada segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor. Validação: Deve ser um código válido, compatível com as informações prestadas nos demais eventos. Deve ser maior que zero. Valores válidos: 115102.
49	vlrCRRecRepAD	RRecRepAD	E	N	1-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRRecRepAD}. Origem: R-2040. Validação: Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência.
50	vlrCRRecRepADSusp	RRecRepAD	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção da contribuição previdenciária que deixou de ser efetuada ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa, correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRRecRepAD}. Origem: R-2040.
51	RComl	ideEstab	G	-	0-3	-	-	Totalizador das contribuições sociais incidentes sobre a comercialização de produção por produtor rural pessoa jurídica e agroindústria, apuradas no evento R-2050.
52	CRCComl	RComl	E	N	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a contribuição social devida à Previdência Social sobre comercialização de produção, calculada segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor. Validação: Deve ser um código válido, compatível com as informações prestadas nos demais eventos, observando o que segue: a) 165701 se {classTrib} = [7] b) 165702 se {classTrib} <> [7], c) 164605 se {classTrib} = [7], d) 164606 se {classTrib} <> [7], e) 121302 se {classTrib} = [7], f) 121304 se {classTrib} <> [7]. Valores válidos: 165701, 165702, 164605, 164606, 121302, 121304.
53	vlrCRCComl	RComl	E	N	1-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRCComl}. Origem: R-2050. Validação: Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência.
54	vlrCRCComlSusp	RComl	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRCComl}. Origem: R-2050.
55	RAquis	ideEstab	G	-	0-6	-	-	Totalizador das contribuições sociais incidentes sobre aquisição de produção apuradas no evento R-2055.
56	CRAquis	RAquis	E	N	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a contribuição social devida à Previdência Social sobre aquisição de produção, calculada nos casos em que

								{indOpcCP} não for informado, segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor, observando o que segue: 165601 - {indAquis} = [1] e {tpInsc} = [1]; alíquota = 1,2%; 165602 - {indAquis} = [1] e {tpInsc} = [2]; alíquota = 1,2%; 165603 - {indAquis} = [2]; alíquota = 1,2%; 165604 - {indAquis} = [3]; alíquota = 1,7%; 164603 - {indAquis} = [1] e {tpInsc} = [1]; alíquota = 0,1%; 164604 - {indAquis} = [1] e {tpInsc} = [2]; alíquota = 0,1%; 164607 - {indAquis} = [2]; alíquota = 0,1%; 164608 - {indAquis} = [3]; alíquota = 0,1%; 121306 - {tpInscAdq} = [1] e {indAquis} = [1, 2, 4, 5, 7]; alíquota = 0,2%; 121307 - {tpInscAdq} = [3] e {indAquis} = [1, 4]; alíquota = 0,2%. Valores válidos: 165601, 165602, 165603, 165604, 164603, 164604, 164607, 164608, 121306, 121307.
57	vlrCRAquis	RAquis	E	N	1-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRAquis}, apurado de acordo com a legislação em vigor na competência. Origem: R-2055.
58	vlrCRAquisSusp	RAquis	E	N	1-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRAquis}. Origem: R-2055.
59	RCPRB	ideEstab	G	-	0-4	-	-	Totalizador da contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB, apuradas no evento R-2060.
60	CRCPRB	RCPRB	E	N	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a contribuição social devida à Previdência Social sobre a receita bruta (CPRB). Validação: Deve ser um código válido, compatível com as informações prestadas nos demais eventos. Valores válidos: 299101, 298501, 298504, 298506.
61	vlrCRCPRB	RCPRB	E	N	1-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB), calculada segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor.
62	vlrCRCPRBSusp	RCPRB	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) com exigibilidade suspensa. Origem: R-2060.
63	RRecEspetDesp	ideEstab	G	-	0-1	-	-	Totalizador da contribuição previdenciária incidente sobre receitas de espetáculos desportivos, apuradas no evento R-3010.
64	CRRecEspetDesp	RRecEspetDesp	E	N	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a contribuição social devida à Previdência Social sobre receita de espetáculos desportivos, calculada segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor. Validação: Deve ser um código válido, compatível com as informações prestadas nos demais eventos. Valores válidos: 115101.
65	vlrReceitaTotal	RRecEspetDesp	E	N	1-1	014	2	Valor da receita bruta total auferida em espetáculos desportivos. Origem: R-3010 - somatório dos valores informados no campo {vlrReceitaTotal}.
66	vlrCRRecEspetDesp	RRecEspetDesp	E	N	1-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRRecEspetDesp}. Origem: R-3010. Validação: Deve ser igual ao somatório dos valores informados no campo {vlrReceitaTotal} multiplicado por 5%.
67	vlrCRRecEspetDespSusp	RRecEspetDesp	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRRecEspetDesp}. Origem: R-3010.

R-5011 - Informações de bases e tributos consolidadas por período de apuração

R-5011 - Resumo dos registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtTotalContrib	Reinf	2	Evento totalizador por contribuinte	1-1	-	O
ideEvento	evtTotalContrib	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideContri	evtTotalContrib	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideRecRetorno	evtTotalContrib	3	Informações do recibo de retorno	1-1	-	O
ideStatus	ideRecRetorno	4	Situação atual do evento	1-1	-	O
regOcorr	ideStatus	5	Informações de ocorrências registradas	0-N	-	OC
infoRecEv	evtTotalContrib	3	Informações de processamento dos eventos	1-1	-	O
infoTotalContrib	evtTotalContrib	3	Informações relativas a totalizadores por contribuinte	0-1	-	OC
RTom	infoTotalContrib	4	Totalizador das bases de cálculo e retenções sobre serviços tomados	0-N	cnpjPrestador, cno	OC
infoCRTom	RTom	5	Informações de retenções sobre serviços prestados	0-2	CRTom	OC
RPrest	infoTotalContrib	4	Totalizador das bases de cálculo e das retenções sobre serviços prestados	0-N	nrInscTomador	OC
RRecRepAD	infoTotalContrib	4	Totalizador das bases de cálculo e retenções sobre recursos repassados a associações desportivas	0-1	-	OC
RComl	infoTotalContrib	4	Totalizador das contribuições sobre comercialização	0-3	-	OC
RAquis	infoTotalContrib	4	Totalização do evento aquisição de produção rural	0-10	-	OC

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 1.5.1

RCPRB	infoTotalContrib	4	Totalizador da CPRB	0-4	-	OC
-------	------------------	---	---------------------	-----	---	----

R-5011 - Detalhamento dos registros e campos

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtTotalContrib	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento totalizador por contribuinte.
3	Id	evtTotalContrib	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTotalContrib	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	perApur	ideEvento	E	C	1-1	010	-	Informar o ano/mês no formato AAAA-MM de referência das informações. Validação: Deve ser um ano/mês, igual ou posterior a implementação da EFD-Reinf, no formato AAAA-MM. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
6	ideContri	evtTotalContrib	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
7	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte: 1 - CNPJ; 2 - CPF. Valores válidos: 1, 2.
8	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada a raiz/base de oito posições, exceto se a natureza jurídica do contribuinte declarante for de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser informado com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
9	ideRecRetorno	evtTotalContrib	G	-	1-1	-	-	Informações do recibo de retorno.
10	ideStatus	ideRecRetorno	G	-	1-1	-	-	Situação atual do evento.
11	cdRetorno	ideStatus	E	C	1-1	001	-	Código do Retorno: 0 - Sucesso; 1 - Erro; 2 - Em processamento.
12	descRetorno	ideStatus	E	C	1-1	1000	-	Descrição do retorno.
13	regOcorr	ideStatus	G	-	0-N	-	-	Informações de ocorrências registradas.
14	tpOcorr	regOcorr	E	N	1-1	001	-	Tipo da ocorrência: 1 - Erro; 2 - Aviso.
15	localErroAviso	regOcorr	E	C	1-1	200	-	Campo que originou o erro ou aviso.
16	codResp	regOcorr	E	C	1-1	006	-	Código do status da resposta do processamento da consulta.
17	dscResp	regOcorr	E	C	1-1	999	-	Descrição literal da resposta do processamento da consulta.
18	infoRecEv	evtTotalContrib	G	-	1-1	-	-	Informações de processamento dos eventos.
19	nrProtEntr	infoRecEv	E	C	1-1	049	-	Número do protocolo de entrega do evento.
20	dhProcess	infoRecEv	E	D	1-1	-	-	Data e hora do início do processamento da consulta.
21	tpEv	infoRecEv	E	C	1-1	006	-	Tipo do evento.
22	idEv	infoRecEv	E	C	1-1	036	-	ID do evento.
23	hash	infoRecEv	E	C	1-1	060	-	Hash do arquivo processado.
24	infoTotalContrib	evtTotalContrib	G	-	0-1	-	-	Informações consolidadas por contribuinte relativas a totalizadores de bases e tributos.
25	nrRecArqBase	infoTotalContrib	E	C	0-1	052	-	Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao contribuinte. Validação: Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que deu origem à presente solicitação (R-2099).
26	indExistInfo	infoTotalContrib	E	N	1-1	001	-	Indicativo de existência de valores de bases ou de tributos, conforme opções a seguir: 1 - Há informações de bases e/ou de tributos; 2 - Há movimento, porém não há informações de bases ou de tributos; 3 - Não há movimento na competência. Valores válidos: 1,2,3.
27	RTom	infoTotalContrib	G	-	0-N	-	-	Totalizador das bases de cálculo e retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados.
28	cnjPrestador	RTom	E	C	1-1	014	-	CNPJ do prestador de serviços. Origem: R-5001.
29	cno	RTom	E	C	0-1	012	-	Número de inscrição no Cadastro Nacional de Obras - CNO. Origem: S-5001.
30	vlrTotalBaseRet	RTom	E	N	1-1	014	2	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária. Origem: R-5001.
31	infoCRTom	RTom	G	-	0-2	-	-	Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados.
32	CRTom	infoCRTom	E	N	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a contribuições sociais devidas à Previdência Social sobre serviços tomados. Origem: R-5001. Validação: Deve ser um código válido, compatível com as informações prestadas nos demais eventos. Valores válidos: 114106, 116201.
33	vlrCRTom	infoCRTom	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRTom}.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 1.5.1

								Origem: 5001. Validação: Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência. Deve ser maior que zero.
34	vlrCRTomSusp	infoCRTom	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa correspondente ao código de Receita - CR informado em {CRTom}. Origem: R-5001. Validação: Deve ser maior que zero.
35	RPrest	infoTotalContrib	G	-	0-N	-	-	Totalizador das bases de cálculo e das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços prestados.
36	tpInscTomador	RPrest	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contratante dos serviços: 1 - CNPJ; 4 - CNO - Cadastro Nacional de Obras. Origem: R-5001. Valores válidos: 1, 4.
37	nrInscTomador	RPrest	E	C	1-1	014	-	Preencher com o número de inscrição do tomador/contratante dos serviços, conforme indicado no campo {tpInscTomador}.. Origem: R-5001.
38	vlrTotalBaseRet	RPrest	E	N	1-1	014	2	Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante. Origem: R-5001.
39	vlrTotalRetPrinc	RPrest	E	N	1-1	014	2	Soma do valor da retenção sobre o valor das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante. Origem: R-5001.
40	vlrTotalRetAdic	RPrest	E	N	0-1	014	2	Soma do valor do adicional de retenção sobre os valores das notas fiscais. Origem: R-5001.
41	vlrTotalNRetPrinc	RPrest	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial. Origem: R-5001.
42	vlrTotalNRetAdic	RPrest	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial. Origem: R-5001.
43	RRecRepAD	infoTotalContrib	G	-	0-1	-	-	Totalizador das bases de cálculo e das retenções de contribuição previdenciária sobre recursos repassados a associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional.
44	CRRecRepAD	RRecRepAD	E	N	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a contribuição social devida à Previdência Social sobre recursos repassados a associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional, calculada segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor. Origem: R-5001. Validação: Deve ser um código válido, compatível com as informações prestadas nos demais eventos. Deve ser maior que zero. Valores válidos: 115102.
45	vlrCRRecRepAD	RRecRepAD	E	N	1-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRRecRepAD}. Origem: R-5001. Validação: Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência.
46	vlrCRRecRepADSusp	RRecRepAD	E	N	0-1	014	2	Valor da retenção da contribuição previdenciária que deixou de ser efetuada ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa, correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRRecRepAD}. Origem: R-5001.
47	RComl	infoTotalContrib	G	-	0-3	-	-	Totalizador das contribuições sociais incidentes sobre a comercialização de produção por produtor rural pessoa jurídica e agroindústria.
48	CRCComl	RComl	E	N	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a contribuição social devida à Previdência Social sobre comercialização de produção, calculada segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor. Validação: Deve ser um código válido, compatível com as informações prestadas nos demais eventos, observando o que segue: a) 165701 se {classTrib} = [7], b) 165702 se {classTrib} <> [7], c) 164605 se {classTrib} = [7], d) 164606 se {classTrib} <> [7], e) 121302 se {classTrib} = [7], f) 121304 se {classTrib} <> [7]. Valores válidos: 165701, 165702, 164605, 164606, 121302, 121304.
49	vlrCRCComl	RComl	E	N	1-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRCComl}. Origem: R-5001. Validação: Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência.
50	vlrCRCComlSusp	RComl	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRCComl}. Origem: R-5001.
51	RAquis	infoTotalContrib	G	-	0-10	-	-	Totalizador das contribuições sociais incidentes sobre aquisição de produção rural.
52	CRAquis	RAquis	E	N	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a contribuição social devida à Previdência

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 1.5.1

								Social sobre aquisição de produção, calculada segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor, compatível com as informações prestadas no evento R-2055. Deve ser um dos seguintes códigos: 165601, 165602, 165603, 165604, 164603, 164604, 164607, 164608, 121306, 121307. Valores válidos: 165601, 165602, 165603, 165604, 164603, 164604, 164607, 164608, 121306, 121307.
53	vlrCRAquis	RAquis	E	N	1-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRAquis}, apurado de acordo com a legislação em vigor na competência. Origem: R-5001.
54	vlrCRAquisSusp	RAquis	E	N	1-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRAquis}. Origem: R-5001.
55	RCPRB	infoTotalContrib	G	-	0-4	-	-	Totalizador da contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB.
56	CRCPRB	RCPRB	E	N	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a contribuição social devida à Previdência Social sobre a receita bruta (CPRB). Validação: Deve ser um código válido, compatível com as informações prestadas nos demais eventos. Valores válidos: 299101, 298501, 298504, 298506.
57	vlrCRCPRB	RCPRB	E	N	1-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB), calculada segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor. Origem: R-5001.
58	vlrCRCPRBSusp	RCPRB	E	N	0-1	014	2	Valor da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) com exigibilidade suspensa. Origem: R-5001.

R-9000 - Exclusão de eventos

R-9000 - Resumo dos registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtExclusao	Reinf	2	Evento de exclusão	1-1	Id	O
ideEvento	evtExclusao	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideContri	evtExclusao	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoExclusao	evtExclusao	3	Registro que identifica o evento objeto da exclusão	1-1	-	O

R-9000 - Detalhamento dos registros e campos

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf.
2	evtExclusao	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento de exclusão. Regras de validação: REGRA_EVE_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_VALIDA_CONTRIBUINTE
3	Id	evtExclusao	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtExclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores válidos: 1, 2.
7	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideContri	evtExclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
9	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte: 1 - CNPJ; 2 - CPF. Valores válidos: 1, 2.
10	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada a raiz/base de oito posições, exceto se a natureza jurídica do contribuinte declarante for de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser informado com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	infoExclusao	evtExclusao	G	-	1-1	-	-	Registro que identifica o evento objeto da exclusão.
12	tpEvento	infoExclusao	E	C	1-1	006	-	Preencher com o tipo de evento, conforme Tabela 10. Validação: Deve existir na Tabela 10.

Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 1.5.1

								Deve ser um dos eventos: R-2010 a R-2060 ou R-3010.
13	nrRecEvt	infoExclusao	E	C	1-1	052	-	Preencher com o número do recibo do evento que será excluído. Validação: O recibo deve ser relativo ao mesmo tipo de evento indicado em {tpEvento} e o respectivo evento não deve constar como excluído ou retificado.
14	perApur	infoExclusao	E	C	1-1	010	-	Informar o período de referência das informações no formato AAAA-MM, exceto se {tpEvento} = [R-3010], situação em que deve ser informado no formato AAAA-MM-DD. Validação: Deve ser um ano/mês válido em conformidade com o evento identificado em {nrRecEvt}.